



**GRÄFIN VON ZEPPELIN**

**STAUDENGÄRTNEREI**

**1957/58**

**LAUFEN/BADEN · POST MÜLLHEIM**



# STAUDENGÄRTNEREI *Gräfin von Zeppelin*

INHABERIN FRAU HELEN VON STEIN-ZEPPELIN

## **LAUFEN / BADEN**

**Post Müllheim, Bahnstation Sulzburg / Baden**

Telefon Sulzburg 8246

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg / Br.

Bezirkssparkasse Müllheim / Baden

Spar- und Darlehenskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“. Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

## **SORTIMENTE**

100 Polster- und Rasenersatzstauden in 10 Sorten mit Namen	45.—
100 Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl mit Namen	60.—
100 Steingartenpflanzen, beste Sorten mit Namen	65.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in 20 Sorten mit Namen . . . . .	70.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in 35 besten Sorten mit Namen .	80.—
100 Halbschatten- und Schattenstauden in 20 Sorten mit Namen	70.—

Sortimentspreis ab 50 Stück.

## VORWORT

In der diesjährigen Preisliste habe ich zum ersten Mal die Iris mit den anderen Stauden zusammen in einem Katalog aufgeführt. Dies geschieht nur zur Vereinfachung des Betriebes und soll nicht ausdrücken, daß mir die Iris weniger wichtig sind. Sie sind nach wie vor die große Spezialität meines Betriebes.

Nach dem verheerenden Winter 1955—56 und dem sehr nassen Sommer des letzten Jahres haben sich jetzt die Iris so erholt, daß ich wieder in der Lage bin eine Anzahl neuerer Sorten anzubieten. Im Anschluß an die alphabetische Liste sind die Sorten auch wieder nach Farben zusammen gefaßt, um den Ueberblick zu erleichtern. Bitte beachten Sie auch die Sortimente, die von den verschiedenen Gesichtspunkten aus zusammengestellt sind.

Alle Iris-Freunde möchte ich einladen, meinen Vergleichsgarten zur Zeit der Blüte (Ende Mai) zu besichtigen. Er enthält von 725 Sorten je eine Pflanze, die mehrere Jahre stehen bleibt, sich voll entwickeln und richtig beurteilt werden kann. Die Sorten sind nach Farbklassen wie im zweiten Teil der Iris-Liste aufgepflanzt.

Sie werden auch in der allgemeinen Staudenliste Besonderheiten und Neueinführungen finden wie z. B. Hemerocallis, die meistens Züchtungen aus USA sind. Diese herrlichen Neuheiten verdienen größte Beachtung. Sie sind absolut anspruchslos und winterhart. Mit ihren roten, rosa und gelben Farben und den verschiedenen Blütezeiten sind sie eine wirkliche Bereicherung des Gartens. Wer diese neuartigen Schönheiten kennen lernen will, sollte zur Hauptblüte ca. Anfang Juli hierher kommen. Andere Höhepunkte der Gärtnerei sind August — September zur Zeit der Helenium- und Asternblüte.

Schließlich möchte ich Ihnen noch sehr empfehlen, Ihre Stauden möglichst im Herbst zu pflanzen. Im Frühjahr, besonders bei später Bestellung, ist es kaum möglich, alle Aufträge zur richtigen Zeit zu verschicken. Das Wachstum und die Arbeiten überstürzen sich und der Mangel an Arbeitskräften macht es unmöglich, die Aufträge mit der gleichen Sorgfalt zu erledigen, wie im Herbst.

### **Mengenrabatte :**

Ab 10 Stück einer Sorte 10 %

Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebot machen können.

### **Zeichenerklärung :**

St = für Steingarten geeignet.

Erste Zahl = Höhe in cm.

Römische Zahl = Blütezeit in Monaten.

### **Pflanzenbedarf :**

Sie brauchen pro qm :

10—12 Steingartenpflanzen  
oder ca.

15 Rasenersatzpflanzen  
oder

5—6 halbhoh und hohe Stauden.

<b>Acaena, Stachelnüsschen</b>	
St	<b>microphylla</b> , 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend . . . . . —.60
<b>Acanthus, Bärenklau</b>	
	<b>mollis</b> , 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze . . . 1.20
<b>Achillea, Schafgarbe</b>	
St	<b>chrysoleuca</b> , 20 cm, hellgelb . . . . . —.60
	<b>filipendulina Parker's Variety</b> , 90 cm, gelbe Schafgarbe, auch zum Trocknen geeignet, VII—VIII . . . . . —.80
	<b>hybrida Kanarienvogel</b> , 50 cm, feinlaubig, hellgelb, gute Schnittblume, lange blühend, VI—VIII . . . . . —.80
	— <b>Sonnengold</b> , 40 cm, Blüten goldgelb, VI—VII . . . . . —.80
	<b>millefolium Cerise Queen</b> , 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X . . . . . —.80
St	<b>petraea</b> , 20 cm, graue Blätter, weiße Dolden, VI . . . . . —.60
	<b>ptarmica fl. pl. The Pearl</b> , 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt . . . . . —.80
St	<b>serbica</b> , 20 cm, weiße Blüten auf grauem Laub, VI . . . . . —.60
St	<b>tomentosa Schwefelblüte</b> , 20 cm, helles Gelb, VI . . . . . —.60
<b>Aconitum, Eisenhut</b>	
	<b>wilsonii</b> , 150 cm, blau, VIII . . . . . 1.—
<b>Adenophora, Becherglocke</b>	
	<b>communis</b> , 80 cm, blaue Glöckchen an langen Stielen, VII—IX . . . . . —.60

<b>Aethionema, Steintäschel</b>		
St	<b>hybrida Warley Rose</b> , 20 cm, leuchtend rosa, feines, graugrünes Laub, reizend, V—VI . . . . .	1.50
<b>Ajuga, Günsel</b>		
St	<b>reptans fol. purpurea</b> , 10 cm, dunkelrotbraunes Laub, blaue Blüten, VI . . .	— .60
St	— <b>fol. variegata</b> , 10 cm, Blätter weißbunt, Blüten blau, VI . . . . .	— .60
<b>Althaea, Stockrose</b>		
	<b>rosea fl. pl.</b> 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII . . . .	— .80
<b>Alyssum, Steinkraut</b>		
St	<b>argenteum rostratum</b> , 30—40 cm, silbergrüne Blätter, gelbe Blüten, VI—VII . .	— .60
St	<b>saxatile compactum</b> , 25 cm, goldgelb, V . . . . . , , ,	— .60
St	<b>serpyllifolium</b> , 10 cm, fein silberblättrig, hellgelbe Blumen, VII . . . . .	— .60
<b>Anchusa, Ochsenzunge</b>		
	<b>capensis Blauer Vogel</b> , 50 cm, enzianblaue Blüten, VI . . . . .	— .80
	<b>italica Best of All</b> , 120 cm, herrliches Dunkelblau, VI . . . . .	1.—
	— <b>Morning Glory</b> , 150 cm, leuchtendes reines Blau, VI . . . . .	1.—
	— <b>Opal</b> , 120 cm, <b>Neueinführung</b> mit schönen hellblauen Blüten, VI—VII . .	1.50
<b>myosotidiflora</b> siehe Brunnera		
<b>Androsace, Mannsschild</b>		
St	<b>sarmentosa</b> , 15 cm, wollige Blattrosetten, rosa Blüten in Dolden, V—VI . . .	— .80
St	— <b>watkinsii</b> , 15 cm, Blütchen rosarot, V—VI . . . . .	— .80



## **Anemone, Anemone, liebt Halbschatten**

	<b>japonica, Honorable Jobert</b> , 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X . . . . .	1.—
	— <b>Königin Charlotte</b> , 80 cm, rosa, IX—X . . . . .	1.—
	— <b>Rotkäppchen</b> , 60 cm, rosarot, halbgefüllt, IX . . . . .	1.—
	— <b>Whirlwind</b> , 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X . . . . .	1.—
	— <b>hupehensis praecox</b> , 60 cm, rosa, VIII—IX . . . . .	1.—
St	<b>pulsatilla</b> , 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V . . . . .	—80
St	— <b>rubra</b> , 30 cm, rot, IV—V . . . . .	—90
St	<b>silvestris</b> , 30 cm, weiße Frühjahrsanemone, V—VI . . . . .	—80

## **Anthemis, Silberkamille**

St	<b>blebersteinii</b> , 20 cm, Blätter silbergrau, goldgelbe Blüten, V—VIII . . . . .	—80
	<b>tinctoria Gallagher Gold</b> , Färberkamille, 60 cm, große, goldgelbe Margaritenblüten, schöne Schnittblume, V—IX . . . . .	1.—

## **Aquilegia, Akelei**

	<b>alpina hort.</b> 60 cm, Blüten blau, V—VI . . . . .	—80
	<b>coerulea hybrida</b> , 70 cm, langspornige in vielen Farben, V—VI . . . . .	—80
	<b>helenae</b> , 50 cm, blau und weiß, V—VI . . . . .	—80
	<b>hybrida Rotstern</b> , 70 cm, weiß und dunkelrot, V—VI . . . . .	—80

## **Arabis, Gänsekresse**

St	<b>albida fl. pl.</b> , 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>fol. var.</b> 20 cm, weißbuntes Laub, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>Schneehaube</b> , 20 cm, weiß einfach, IV . . . . .	—60
St	<b>auriculata</b> , 10 cm, dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blütchen, IV . . . . .	—60
St	<b>procurrens</b> , 10 cm, bildet grünes Polster, Blumen weiß, IV . . . . .	—60

**Armeria, Grasnelke**

St	<b>maritima alba</b> , 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V	—,60
St	— <b>lauchiana</b> , 20 cm, kräftig rosarot, V	—,60
St	— <b>rosea</b> , 15 cm, dieselbe in rosa, V	—,60

**Artemisia, Beifuß**

	<b>hybrida Silver Queen</b> , 70 cm, silberblättrige Edelraute	—,80
--	--	------

**Aruncus, Geißbart**

	<b>silvester</b> , 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII	1.—
--	---	-----

**Asparagus, Spargelkraut**

	<b>verticillatus Spitzenschleier</b> , 70 cm, winterharter Zierspargel	1.50
--	--	------

**Aster, Aster**

	<b>acris nanus</b> , 40 cm, feines Laub, blaue Sternblüten, VIII	—,80
St	<b>alpellus Triumph</b> , 15 cm, blauviolett, reichblühend, VI—VII	—,80
St	<b>alpinus Mischung</b> , 20 cm, verschiedene lila bis violette und rosige Farbtöne	—,60
St	— <b>Güte</b> , 20 cm, rosa, V—VI	—,80
St	— <b>Treue</b> , 20 cm, dunkelblau, V—VI	—,80

**amellus, Sommeraster**

	— <b>cassubicus</b> , 50 cm, dunkelblau, VIII	1.—
	— <b>Elisabeth Liemann</b> , 50 cm, violettblau, VIII	1.—
	— <b>Kobold</b> , 40 cm, blauviolett, VIII—IX	1.—
	— <b>Kugelwolke</b> , 60 cm, violett, VIII	1.—
	— <b>Peach Blossom</b> , 60 cm, rosa, VIII—IX	1.—
	— <b>Pink Pearl</b> , 50 cm, helles Rosa, VIII—IX	1.—
	— <b>praecox Junifreude</b> , 40 cm, lavendelblau, frühblühend, V—VII	1.—

# Aster, Aster

- **Rotfeuer**, 70 cm, rosarot, VIII—IX . . . . . 1.—
- **Rudolf Goethe**, 50 cm, früh, helles Lavendelblau . . . . . 1.—
- **Sonja**, 50 cm, lilarosa, IX . . . . . 1.—
- **Sternkugel**, 50 cm, violett, feinstrahlig, IX . . . . . 1.—

**cordifolius Ideal**, 120 cm, lila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX . . . . . —.80

**diffusus Findelkind**, 100 cm, kleinbl. zart rosa, X—XI . . . . . —.80

**dumosus**, Kugelastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden.

- **Audry**, 60 cm, schönsten Lavendelblau, IX . . . . . —.80
- St — **Blue Bird**, 30 cm, blau, IX . . . . . —.70
- St — **Blue Bouquet**, 30 cm, violettblau, IX . . . . . —.70
- **Blue Peter**, 50 cm, höhere, leuchtend blaue Sorte, IX . . . . . —.80
- St — **Cantab**, 30 cm, dunkelblau, spät, IX—X . . . . . —.80
- St — **Countess of Dudley**, 40 cm, dunkelrosa, IX . . . . . —.70
- St — **Diana**, 30 cm, schönes Rosa, früh, IX . . . . . —.70
- St — **Margerit Rose**, 30 cm, kräftiges Rosa, IX . . . . . 1.20
- St — **Oktoberschneekuppel**, 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X . . . . . —.80
- St — **Pacific Horizon**, 30 cm, helllila, IX . . . . . 1.—
- St — **Prof. Klippenberg**, 40 cm, leuchtend Blau, **Neuhelt!** IX . . . . . —.80
- St — **Schneekissen**, 30 cm, weiß, IX . . . . . 1.—
- St — **Snowsprite**, 40 cm, weiß, halbgefüllt, IX . . . . . —.80
- St — **Silberblaukissen**, 25 cm, hellblau, IX . . . . . —.70

**ericoides**, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen.

- **Alsterlust**, 80 cm, lilarosa, reizend, X . . . . . —.80
- **Brimstone**, 75 cm, **Neueinführung!** Viele kleine, gelbe Blüten, IX—X . . . . . 1.50

## Aster, Aster

—	<b>Delight</b> , 100 cm, kleinblumig, weiß, X—XI	— .80
—	<b>Erkönig</b> , 100 cm, lila, reizend, IX—X	— .80
—	<b>Schneetanne</b> , 100 cm, weiß, dunkles Laub, straffer Wuchs, IX—X	— .80
	<b>farreri Berggarten</b> , 60 cm, lilablau, wertvolle Schnittaster. <b>Neuheltl</b> V—VI	1.20
	<b>hybridus luteus</b> , 60 cm, hellgelb, reich-blühend, VIII	— .80
	<b>laevis</b> , 150 cm, sparriger Wuchs, lavendelblaue Blüten, IX	— .80
	<b>lateriflorus Finale</b> , 170 cm, kleinblumig, rosalila, sehr spät, X	— .80
	<b>novae angliae</b> , Rauhblattastern blühen als Letzte u. bilden hohe, leuchtende Büsche.	
—	<b>Barr's Pink</b> , 130 cm, kräftig rosa, IX	— .80
—	<b>Harrington Pink</b> , 150 cm, schönes Lachsrosa, <b>Neuheltl</b> IX	1.—
—	<b>Käte Bloomfield</b> , 150 cm, dunkel karmin, X	— .80
—	<b>Lili Fardell</b> , 180 cm, karminrosa, IX	— .80
—	<b>Red Cloud</b> , 150 cm, helles Karminrot, X	— .80
—	<b>Septemberrubin</b> , 80 cm, rot, IX—X, <b>Neu!</b>	1.20
—	<b>W. Bowman</b> , 150 cm, violett, X	— .80
	<b>novi belgi</b> , Glattblattaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.	
—	<b>Antwerpse Perel</b> , 120 cm, großblumig rosa	— .80
—	<b>Archbishop</b> , 100 cm, sehr großblumig, violett	1.20
—	<b>Arctic</b> , 100 cm, große, weiße Blüten	— .80
—	<b>Beachwood Challenger</b> , 100 cm, weinrot	— .80
—	<b>Blandie</b> , 120 cm, große, halbgefüllte Blüten, elfenbeinweiß, IX	1.20

# Aster, Aster

— —	<b>Blau Nachhut</b> , 150 cm, sehr spät, hellblau . . . . .	—80
— —	<b>Blauglitter</b> , 150 cm, silberblau gef. <b>Neuheit!</b> Spät . . . . .	—80
— —	<b>Beauty of Zuidwijk</b> , 70 cm, karminrot, spät . . . . .	—80
— —	<b>Blue Plume</b> , 150 cm, dunkelpurpurbrau, <b>Neu!</b> . . . . .	—80
— —	<b>Cardinal</b> , 100 cm, großbl. halbgef. tiefes Rosa, <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.20
— —	<b>Cloudy Blue</b> , 80 cm, hell-schieferblau, halbgef. . . . .	—80
— —	<b>Colonel F. R. Durham</b> , 80 cm, violettblau . . . . .	—80
— —	<b>Daphne Anne</b> , 100 cm, leuchtend rot gefüllt, IX . . . . .	1.20
— —	<b>Eventide</b> , 120 cm, tief violett, sehr großbl., <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.20
— —	<b>Elisabeth Bright</b> , 100 cm, rosa, früh . . . . .	—80
— —	<b>Fontaine</b> , 80 cm, großbl. violett, orange Auge, <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.50
— —	<b>Gayborder Supreme</b> , 120 cm, lilarosa, halbgef. . . . .	—80
— —	<b>Georg Backer</b> , 100 cm, zart lila . . . . .	—80
— —	<b>Little Pink Lady</b> , 80 cm, dunkelrosa . . . . .	—80
— —	<b>Maid of Athens</b> , 80 cm, rosa . . . . .	—80
— —	<b>Melbourne Early Red</b> , 60 cm, leuchtend rot, früh, <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.50
— —	<b>Melbourne Magnet</b> , 100 cm, lavendel, <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.50
— —	<b>Mount Everest</b> , 100 cm, weiß . . . . .	—80
— —	<b>Olga Keith</b> , 90 cm, dunkles Karminrosa . . . . .	—80
— —	<b>Oktoberfest</b> , 150 cm, blau, spätblühend, X . . . . .	—80
— —	<b>Peace</b> , 80 cm, sehr großbl. rosiges Lavendel . . . . .	—80
— —	<b>Petunia</b> , 80 cm, dunkel violett, gut gefüllt . . . . .	—80
— —	<b>Prosperity</b> , 120 cm, scharfes Lilarosa . . . . .	—80
— —	<b>Red Prince</b> , 90 cm, kleinbl. leuchtend rot, spät . . . . .	—80
— —	<b>Red Rover</b> , 80 cm, kleinbl. dunkelrot . . . . .	—80

## Aster, Aster

— —	<b>Red Sunset</b> , 70 cm, tiefes Weinrot, <b>Neuheit!</b>	1.20
— —	<b>Rosenquarz</b> , 150 cm, feinstrahlig lilarosa, IX	— .80
— —	<b>Royal Velvet</b> , 80 cm, gut gef. violett, <b>Neueinführung!</b>	2.—
— —	<b>Ruth Bide</b> , 150 cm, zart lilarosa	— .80
— —	<b>Schneelawine</b> , 80 cm, weiß, IX—X	— .80
— —	<b>Sexton</b> , 90 cm, leuchtend blau, großbl.	— .80
— —	<b>Sunset</b> , 100 cm, kleinbl. rosa	— .80
— —	<b>Tapestry</b> , 70 cm, gefüllt, zartrosa, IX	1.20
— —	<b>Taubenblau</b> , 100 cm, silberblau gef.	— .80
— —	<b>Weißer Elefant</b> , 150 cm, große weiße Blüten, starkwachsend	1.20
— —	<b>Winston Churchill</b> , 80 cm, rubinrot, <b>Neuheit!</b>	1.20
<b>subcoeruleus Sternschnuppe</b> , 30 cm, mittelgr. lavendelblaue Blüten, VI, <b>Neuheit!</b>		1.20
—	<b>Wartburgstern</b> , 30 cm, lavendelblaue, große Einzelblüten, schöne Schnittblumen, V	— .80
<b>tardiflorus coeruleus</b> , 170 cm, späteste hohe Aster, violett, X—XI		— .80
—	<b>ruber</b> , dieselbe in rot	— .80
<b>yunnanensis Napsbury</b> , 40 cm, violettblau, herrliche, große Schnittblume, V—VI		— .80
<b>Astilbe</b> , Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII.		
<b>arendsi Anita Pfeiffer</b> , 50 cm, lachsrosa		1.—
—	<b>Bergkristall</b> , 80 cm, weiß	1.—
—	<b>Brautschleier</b> , 60 cm, überhängend weiß	1.—
—	<b>Ceres</b> , 80 cm, lilarosa	1.—

## Astilbe

	— <b>Frieda Klapp</b> , 80 cm, karmin, VI—VII . . . . .	1.—
	— <b>Gertrud Brix</b> , 70 cm, dunkel karmin . . . . .	1.—
	— <b>Glut</b> , 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub, <b>Neuheltl</b> . . . . .	1.20
	— <b>Irene Rottseper</b> , 60 cm, lachsrosa Blütenrispen, VI—VII . . . . .	1.—
	— <b>Lachskönigin</b> , 70 cm, lachsrosa . . . . .	1.—
	— <b>Lilli Goos</b> , 75 cm, lachskarmin . . . . .	1.—
	— <b>Spinell</b> , 100 cm, lockere rote Blütenrispen . . . . .	2.—
	<b>japonica Red Sentinel</b> , 80 cm, leuchtend dunkelrot . . . . .	1.50
	— <b>Mainz</b> , 50 cm, kräftig lilarosa . . . . .	1.50
St	<b>chinensis pumila</b> , 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII . . . . .	1.—
St	<b>simplicifolia alba</b> , 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß . . . . .	1.—
St	— <b>elegans</b> , 40 cm, rosa . . . . .	1.—

**Aubrietia**, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV.

St	<b>deltoides hybrida Dr. Mules</b> , 10 cm, besonders schön dunkelblau . . . . .	— .60
St	— — <b>Lavendel</b> , 10 cm, hellblau . . . . .	— .60
St	— — <b>Magnifica</b> , 10 cm, dunkelviolett . . . . .	— .60
St	— — <b>Moerhelmli</b> , 10 cm, zart rosa . . . . .	— .60
St	— — <b>Purpurteppich</b> , 10 cm, violett . . . . .	— .60
St	— — <b>tauricola</b> , 5 cm, mittelblau . . . . .	— .60
St	— — <b>Vesuv</b> , 10 cm, karminrot . . . . .	— .60
St	<b>Azorella</b> , Andenpolster . . . . .	
	<b>trifurcata</b> , 10 cm, gelb, wintergrünes, festes Polster . . . . .	— .80

	<b>Bellis</b> , Gänseblümchen	
St	<b>perennis China Pink</b> , 10 cm, kleine, dichtgefüllte, rosa Blüten, V—VI	— .50
	<b>Bergenia</b> , Bergenie	
St	<b>cordifolia</b> , 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV, will Halbschatten!	1.—
	<b>Boltonia</b> , Scheinaster	
	<b>latisquama</b> , 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX . . . . .	— .80
	<b>Buphtalmum</b> , Ochsenauge	
	<b>salicifolium</b> , 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII	— .80
	<b>Brunella</b> , siehe <i>Prunella</i>	
	<b>Brunnera</b> , Kaukasusvergißmeinnicht	
	<b>macrophylla</b> , 40 cm, große, herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnicht-artige Blüten, IV—V . . . . .	— .80
	<b>Campanula</b> , Glockenblume	
	<b>alliariaefolia</b> , 60 cm, runde, behaarte Blätter, weiße Blütenrispen, VII . . . .	— .60
St	<b>carpatica Karpathenkrone</b> , 20 cm, große, hellblaue Blüten in Schalenform, VI—VII	1.—
St	— <b>White Star</b> , 30 cm, Blüten groß, weiß, VI—VII . . . . .	— .80
St	<b>glomerata acaulis</b> , 20 cm, dunkelviolette, lavendel oder weiße Blüten in Büscheln, VII . . . . .	— .60
	<b>grandis alba</b> , 70 cm, weiß, gut zum Schnitt, V—VI . . . . .	— .80
	<b>latifolia macrantha</b> , 100 cm, tief violett, VI . . . . .	— .80
	<b>persicifolia alba</b> , 80 cm, weiß, VI . . . . .	— .80



## Campanula, Glockenblume

St	<b>portenschlagiana</b> , 15 cm, aufrechte, violettblaue Glöckchen, VI—VII . . . . .	—80
St	<b>punctata hybrida</b> , 30 cm, hängende Blüten, wachsweiß, VI—VII . . . . .	—80
St	<b>pusilla</b> , 10 cm, hellblaue Glöckchen, bilden reizende Polster, VII . . . . .	—80
St	— <b>alba</b> , 10 cm, dieselbe in weiß, VII . . . . .	—80
St	— <b>Miranda Bellardii</b> , 10 cm, fingerhutartige Glöckchen, in hellstem Blau, VI . . . . .	—80
	<b>rapunculoides</b> , 80 cm, violette Glöckchen an langen Stielen, VII—IX . . . . .	—80
<b>Carlina, Silberdistel</b>		
St	<b>acaulis</b> , 5 cm, Blattrosetten und silberweiße Blüten, VII . . . . .	1.—
<b>Centaurea, Kornblume</b>		
	<b>dealbata</b> , 70 cm, karminrot, stark wachsend, VII—VIII . . . . .	1.—
	<b>macrocephala</b> , 150 cm, wollige Blätter, schwefelgelbe, duftende Blüten, dekorative Solitärstaude, VI . . . . .	1.—
	<b>montana gr. fl.</b> , 50 cm, blaue, großblumige Staudenkornblume, V—VIII . . . . .	—80
<b>Cephalaria, Schuppenkopf</b>		
	<b>tatarica</b> , 200 cm, schwefelgelbe, scabiosenartige Blüten, stark wachsend, VII—IX . . . . .	—80
<b>Cerastium, Hornkraut</b>		
St	<b>blebersteinli</b> , 25 cm, bildet große, silberweiße Polster, weiße Blüten, VI . . . . .	—60
St	<b>candidissima</b> , 15 cm, Blätter sehr weiß behaart, gedrungen, VI . . . . .	—60
<b>Ceratostigma, Bleiwurz</b>		
St	<b>plumbaginoides</b> , 20 cm, azurblaue Blüten, IX—X . . . . .	1.—
<b>Chelone, Bartfaden</b>		
	<b>barbatus</b> , 80 cm, korallenrote, lange Blumen, VII . . . . .	—80
St	— <b>praecox nana</b> , 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI . . . . .	—80

## Chrysanthemum

St	<b>arcticum</b> , Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X . . . .	— .80
	<b>koreanum</b> , Gartenchrysanthemum sind dankbare Herbstblüher. Höhe 50—80 cm	
	— in verschiedenen Sorten und Farben . . . . .	— .80
	— <b>L'Innocence</b> , ungefüllt, zartrosa, früh . . . . .	— .80
	<b>leucanthemum</b> , Edelweißmargarite	
	— <b>Edelstein</b> , 50 cm, weiß gef. begehrte Schnittblume, V—VI	— .80
	<b>maximum</b> , Margarite	
	— <b>hybrida Riesenstern</b> , sehr großblumig, weiß, VI . . . . .	— .60
	— <b>Wirral Supreme</b> , 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend zum Schnitt, VII	1.20
	<b>rubellum Clara Curtis</b> , 80 cm, ungef. rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX . . .	— .80
	<b>Cimicifuga</b> , Silberkerze	
	<b>verticillata gr. fl.</b> , 60 cm, feines Laub, gelbe Blütchen, VII—IX	— .80
	<b>simplex Armleuchter</b> , 120 cm, weiß, VIII—IX . . . . .	1.50
	<b>Coreopsis</b> , Mädchenauge	
	<b>gr. fl. Badengold</b> , 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblume auf langen Stielen, vorzüglich zum Schnitt, VII—IX . . . . .	— .80
	<b>lanceolata Neugold</b> , 60 cm, halbgef. goldgelb, VII—IX . . . . .	— .80
	<b>verticillata gr. fl.</b> , 60 cm, feines Laub, gelbe Blütchen, VII—IX . . . . .	— .80
	<b>Corydalis</b> , Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Schatten.	
St	<b>lutea</b> , 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub m. gelben Blüten den ganzen Sommer	— .60
	<b>Crucianella</b> , Scheinwaldmeister	
St	<b>stylosa</b> , kriechend, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen purpurfarbigen Blütenähren, VI—VIII . . . . .	— .80

## Delphinium, Rittersporn

	<b>belladonna</b> , 120 cm, Hybriden in hellblau, lockere Rispen, schön zum Schnitt, VI . . . . .	— .80
	— <b>Andenken an Aug. Koenemann</b> , 110 cm, kobaltblau . . . . .	1.20
	— <b>Tankred</b> , 110 cm, leuchtendes Dunkelblau, sehr schön, VI . . . . .	1.20
	<b>cultorum Cambria</b> , 160 cm, hellblau, lila gefüllt . . . . .	2.—
	— <b>Dein Blaues Wunder</b> , 170 cm, leuchtendes Mittelblau, weißes Auge . . . . .	2.50
	<b>Finsteraarhorn</b> , 180 cm, tief enzianblau mit schwarzem Auge, herrliche Sorte, VI u. IX . . . . .	3.—
	— <b>Glasturm</b> , 160 cm, hellblau, dunkles Auge . . . . .	2.—
	— <b>Gute Nacht</b> , 160 cm, dunkelblau gef. früh . . . . .	2.—
	— <b>Havelland</b> , 180 cm, gef. hellblau mit lila Anflug . . . . .	2.—
	— <b>Lautsprecher</b> , 150 cm, dunkles Mittelblau . . . . .	2.—
	— <b>Nachtauge</b> , 180 cm, scharfes Blau mit schwarzem Auge . . . . .	2.—
	— <b>Schildknappe</b> , 180 cm, enzianblau, weißes Auge . . . . .	2.—
	— <b>Tempelgong</b> , 180 cm, nachtblau mit violett . . . . .	3.—
	— <b>Tropennacht</b> , 180 cm, dunkelblau mit violett, weißes Auge . . . . .	2.—
	<b>Pacific Melsterklasse</b> , 180 cm, Mischung sehr großblumig. in vielen, blauen Tönungen . . . . .	1.50
	— <b>Ordensritter</b> , 150 cm, weiß mit schwarzem Auge . . . . .	1.50
	— <b>Schwarzer Ritter</b> , 180 cm, dunkelblau . . . . .	1.50
	— <b>Weißer Herkules</b> , 180 cm, weiß gefüllt . . . . .	2.—

## Dianthus, Nelke

St	<b>banaticus</b> , 40 cm, an hohen, straffen Stielen, kleine blutrote Blüten . . . . .	— .80
St	<b>caesius</b> , 25 cm, kleine halbgef. und gef. Steingartennelke in verschiedenen rosa Farben, V—VI . . . . .	— .70
St	— <b>compactus</b> , 25 cm, ungefüllt rosa . . . . .	— .70

## Dianthus, Nelke

St	<b>rabustus splendens</b> , 15 cm, dichte, graue Polster u. hübsche, rosa Nelkchen V—VI	—70
St	<b>deltoides splendens</b> , 15 cm, dunkelrote Steinnelke auf dunkelgrünem Laub, VI—VII	—60
St	<b>knappii</b> , 40 cm, schwefelgelbe Blütenköpfe, VII—VIII	—80
St	<b>plumarius Her Majesty</b> , 20 cm, große, schneeweiß gefüllte Pfingstnelke, schön für Einfassung, V—VI	—80

## Dicentra, Herzblume

St	<b>eximia</b> , 25 cm, Zwergausgabe der Tränenden Herzen. Lange blühend, hübsches Laub, auch für Halbschatten, V—VIII	—80
St	<b>formosa Bountiful</b> , 30 cm, farnartiges silbergraues Blatt, dunkelrosa Blüten für viele Wochen, V—IX, <b>Neuheit I</b>	1.80
	<b>spectabilis</b> , 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte überdauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—IX	1.—

## Digitalis, Fingerhut liebt Halbschatten

	<b>ambigua</b> , 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII	—60
	<b>ferruginea gigantea</b> , 180 cm, beigegelb, rotbraun geadert, VII—VIII	—70
	<b>purpurea Excelsior</b> , 150 cm, purpurrot mit geflecktem Schlund, VI—VII	—60

## Doronicum, Gernswurz

	<b>caucasicum</b> , 40 cm, goldgelbe Margarite. Erster Frühlingsblüher zum Schnitt, IV—V	—80
--	--	-----

## Dryas, Silberwurz

St	<b>octopetala</b> , 10 cm, große, grüne Polster bildend. Weiße Anemonenblüten, V—VII	1.—
----	--	-----

## Echinops, Kugeldistel

	<b>ritro</b> , 120 cm, stahlblaue, runde Blütenköpfe, VIII	— 80
--	--	------

<b>Epimedium</b> , Elfenblume. Sockelblume, liebt Halbschatten.		
St	<b>rubrum coccineum</b> , 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelbweiß, schönes Laub, IV—V	1.20
<b>Eremurus</b> , Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht guten Wasserabzug und in rauen Lagen Winterschutz.		
	<b>bungel</b> , 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI	4.—
	<b>robustus</b> , 250 cm, Riesensteppenlilie in rosigem Weiß, sehr schön, V—VI	7.—
<b>Erica</b> , Schneeheide		
St	<b>carnea</b> , 30 cm, rosa Blütchen, I—IV	1.20
<b>Erigeron</b> , Feinstrahl		
St	<b>aurantiacus</b> , 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII	— .60
	<b>hybr. Dunkelste Aller</b> , 50 cm, tief veilchenblau, VI—VIII	— .80
	— <b>Felicity</b> , 50 cm, großblumig, lilarosa, frühblühend, VI, <b>Neuheit I</b>	1.50
	— <b>Lilofee</b> , 60 cm, großblumig lavendelblau. Schöne, halbgefüllte Schnittblume, gut remontierend. VI—VII	1.—
St	— <b>Mrs. E. M. Beale</b> , 40 cm, niedrig. lila, lange blühend, VI—VIII	— .80
	— <b>Sommerneuschnee</b> , 60 cm, weiß, später rosa, VI—VIII	— .80
	— <b>Violetta</b> , 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII	1.—
	<b>speciosus</b> , 80 cm, lavendelblau, VI—VIII	— .80
	— <b>semiplenus</b> , 50 cm, halbgefüllt, lavendelblau, besonders hübsch, VI—VIII	— .80
<b>Erinus</b> , Leberbalsam		
St	<b>alpinus Dr. Hähnle</b> , 10 cm, karminrote Blüten auf dichten Polstern, VI	— .60
<b>Eriophyllum</b> , Wüstengoldaster		
St	<b>lanatum</b> , 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII	— .80

	<b>Eryngium, Edeldistel</b>	
	<b>oliverianum</b> , 70 cm, Blätter herzförmig, amethystblaue Blütenköpfe, VII—VIII . . . . .	— .80
	<b>planum</b> , 100 cm, kleine, stahlblaue Distel, schön für Sträuße, VII—VIII . . . . .	— .80
	<b>zabeli Juwel</b> , 100 cm, stahlblau, VII—IX . . . . .	1.—
	<b>Euphorbia, Wolfsmilch</b>	
St	<b>myrsinites</b> , 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter. IV . . . . .	— .80
	<b>polychroma</b> , 40 cm, gelbgrüne Hochblätter . . . . .	— .80
	<b>Filipendula, Spierstaude</b>	
	<b>ulmaria fl. pl.</b> 80 cm, cremeweiß gefüllt, VII . . . . .	— .80
	<b>Frankenia, Seeheide</b>	
St	<b>thymaefolia</b> , 5 cm, dichte grüne Polster von nadelartigen Blättern, rosa Blütchen, VII . . . . .	1 —
	<b>Galega, Geißraute</b>	
	<b>officinalis Lady Wilson</b> , 120 cm, rosalila und weiße Lippenblüten, <b>Neueinführung!</b> VI—VIII . . . . .	1.50
	<b>Gaillardia, Kokardenblume</b>	
	<b>hybrida Burgunder</b> , 50 cm, braunrot, VI—X . . . . .	— .60
	— <b>Goldkobold</b> , 30 cm, goldgelb, VI—X . . . . .	— .60
	— <b>Kobold</b> , 30 cm, rot mit gelb, VI—X . . . . .	— .60
	<b>Gentiana, Enzian</b>	
St	<b>acaulis dinarica</b> , 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V . . . . .	1.20
	<b>Geranium, Storchschnabel</b>	
	<b>ibericum platypetalum</b> , 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI . . . . .	— .80
	— <b>Johnson's Variety</b> , 50 cm, gedrungener im Wuchs, früh und lang blühend . . . . .	— .80

<b>Geranium, Storchschnabel</b>		
St	<b>sanguineum</b> , 20 cm, karminrot, VII	— 80
St	— <b>album</b> , 20 cm, weiß, VII . .	— 80
<b>Geum, Nelkenwurz</b>		
	<b>atrosanguineum fl. pl.</b> , 40 cm, rot, halbgefüllt	— 80
St	<b>borisii</b> , 30 cm, leuchtend orangerot, V	— 80
	<b>coccineum</b> , 40 cm, in allen Teilen etwas größer, V—VI	— 80
St	<b>heldreichii</b> , 30 cm, mennigrot, V—VI	— 80
	<b>hybrida Dolly North</b> , 50 cm, orangegelb, VI—VII	— 80
	— <b>Goldball</b> , 50 cm, gelb, halb gefüllt	— 80
	— <b>Princess Juliana</b> , 60 cm, halbgefüllt hellorange, VI—VII	— 80
<b>Globularia, Kugelblümchen</b>		
St	<b>willkommii</b> , 15 cm, blaue Kugelköpfchen, VI	— 80
<b>Gypsophila, Schleierkraut</b>		
St	<b>paniculata Rosenschleier</b> , 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besonders hübsch und lange blühend, VII—IX	— 80
	— <b>Schneeflocke</b> , 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX	— 80
St	<b>repens</b> , 20 cm, kriechend weiß, VI	— 60
St	— <b>rosea</b> , 20 cm, zartrosa, VI	— 60
<b>Hacquetia, Schaftdolde</b>		
St	<b>epipactis</b> , 15 cm, grüngelbe Blüten, für Schatten, VI	1 —
<b>Hedera, Efeu</b>		
	<b>colchica</b> , großblättriger Efeu mit herzförmigen Blättern, stark wachsend . . .	2.—
St	<b>helix conglomerata</b> , 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellten Blättern, reizend	2.50

	<b>Hedera</b> , Efeu	
St	— <b>minima</b> , 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen . . . . .	1.50
	<b>Helenium</b> , Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen zum Teil niedrigeren Sorten sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun.	
	<b>autumnale superbum</b> , 170 cm, goldgelb, IX . . . . .	— .80
	<b>bigelowii superbum</b> , 50 cm, goldgelb, dunkle Mitte, großblumig, VII—VIII . .	— .80
	<b>hyb. Baudirektor Linne</b> , 120 cm, rotbraun, VIII—IX . . . . .	1.—
	— <b>Gartensonne</b> , 150 cm, goldgelb mit dunkelbraunem Knopf, VII—VIII . . .	— .80
	— <b>Goldfuchs</b> , 100 cm, goldbraun, VIII . . . . .	— .80
	— <b>Goldlackzwerg</b> , 60 cm, braun, forbbeständig, auffallend! VII—VIII . . .	— .80
	— <b>Herbstrot</b> , 120 cm, leuchtendes Braunrot, VIII—IX . . . . .	— .80
	— <b>Kastania</b> , 110 cm, braunrot, dicht, VIII . . . . .	— .80
	— <b>Kokarde</b> , 120 cm, kupferbrauner Kreis mit gelb, VIII . . . . .	— .90
	— <b>Kupfersprudel</b> , 100 cm, leuchtendes Fuchslot, VIII . . . . .	— .80
	— <b>Moerheim Beauty</b> , 80 cm, braunrot, früh, VII . . . . .	— .80
	— <b>Rotbart</b> , 140 cm, braunrot, VIII . . . . .	— .80
	— <b>Rubinkuppel</b> , 100 cm, tiefstes Braunrot, VIII—IX . . . . .	1.—
	— <b>Sonnenberg</b> , 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII . . .	— .80
	— <b>Symbol</b> , 100 cm, goldlackbraun, VIII . . . . .	1.—
	— <b>Wesergold</b> , 80 cm, gelb, brauner Knopf, VIII . . . . .	— .80
	— <b>pumilum magnificum</b> , 50 cm, goldgelb, VII . . . . .	— .80
	<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen, wintergrüne Zwergsträucher.	
St	<b>aurantiacum fl. pl.</b> , 10 cm, niedrig, gefüllte, hellorange Blüten, V . . .	— .80
St	<b>hybridum Attraction</b> , 20 cm, orange mit dunklerem Auge, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Cerise Queen</b> , 20 cm, kräftig kirschrot gefüllt, V . . . . .	— .80



## Helianthemum, Sonnenröschen

St	— <b>Double Yellow</b> , 20 cm, gelb, gefüllt, lange blühend . . . . .	— .80
St	— <b>Fire Flame</b> , 20 cm, rot gefüllt, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Gelbe Perle</b> , 20 cm, goldgelb gefüllt, V . . . . .	— .80
St	— <b>Goldkugel</b> , niedrig, gefüllt dunkelgelb, V—VI: <b>Neul</b> . . . . .	1.—
St	— <b>Golden Queen</b> , 30 cm, einfach, gelb, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Lachskönigin</b> , 30 cm, lachsorange, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Lawrensons Pink</b> , 20 cm, rosa V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Orange Double</b> , 10 cm, ganz flach wachsend, gef. orange, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Rosa Königin</b> , 30 cm, graues Laub, rosenrote Blüten, V . . . . .	— .80
St	— <b>rotundum</b> , 30 cm, rosa, behaarte Blätter, V . . . . .	— .80
St	— <b>salmonium</b> , 30 cm, lachsrosa, V—VI . . . . .	— .80
St	— <b>Wisley Primrose</b> , 30 cm, schwefelgelb, graues Laub . . . . .	1.—

## Helianthus, Staudensonnenblume

	<b>atrorubens Monarch</b> , 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII—IX . . . . .	1.—
	<b>decapetalus Soleil d'Or</b> , 120 cm, gefüllt, goldgelb, dankbare Schnittblume, VIII—IX . . . . .	— .80
	<b>rigidus</b> , 150 cm, wuchernde Sonnenblume mit schönen, goldgelben Blumen, VIII—IX . . . . .	— .80
	<b>salicifolius</b> , 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten, dekorativ, IX . . . . .	1.—

## Helichrysum, Strohblume

St	<b>thianshanicum</b> , 30 cm, weißwollige Polster, Blüten orangegelbe Dolden, VII—VIII . . . . .	— .70
----	--	-------

## Heliopsis, Sonnenauge

	<b>scabra Hybriden</b> , 120 cm, einfache und halbgefüllte Formen, gut zum Schnitt, VII—IX . . . . .	— .80
	— <b>Goldgrünherz</b> , 120 cm, dichtgefüllt, goldgelb mit grüner Mitte, VII—IX . . . . .	1.20
	— <b>Spitzentänzerin</b> , 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, VII—IX . . . . .	1.20

## **Hemerocallis, Taglilie.**

Gerade auf dem Gebiet der Taglilien sind in den letzten 20 Jahren hervorragende Neuzüchtungen entstanden. Wie bei den Iris ist auch hier USA führend. Die neuen Sorten sind von hellstem Zitronengelb bis zu dunkelstem Blutrot, dazwischen sind alle Schattierungen von gelb, orange, aprikosen, braun und neuerdings auch rosa. Auch die Blütezeiten liegen von Ende Mai bis September verteilt, sodaß man 5 Monate Taglilien blühen haben kann.

<b>Hemerocallis citrina</b> , 90 cm, mittelgroße, elegante spitze Blumen in weichem Zitronengelb, duftend. Feines Laub. VI—VII . . . . .	1.—
<b>hybrida Berwyn</b> , 60 cm, kleinblumig, sternig, unübertroffen in der Leucht, kraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Grund, VII . . . . .	6.—
— <b>Black Cherry</b> , 80 cm, spitze, sehr elegante sternige Blumen von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig. VII—VIII . . . . .	5.—
— <b>Brunette</b> , 50 cm, kleine Blüten von stumpfem Braunrot. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll, V—VI . . . . .	3.—
— <b>Hyperion</b> , 80 cm, große Blumen von dicker Substanz u. schönem Zitronengelb, VII . . . . .	1.50
— <b>Mary Guenther</b> , 70 cm, äußere Blumenblätter orange, innere leuchtend braunrot, sehr farbig, VI—VII . . . . .	5.—
— <b>Mikado</b> , 70 cm, goldgelb mit brauner Zeichnung, VII . . . . .	1.—
— <b>Orange Man</b> , 80 cm, große, schöne orangebraune Blumen, VII . . . . .	1.—
— <b>Piquante</b> , 100 cm, mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. Sehr besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblühend. VII—VIII . . . . .	5.—
— <b>Rascal</b> , 70 cm, sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung, VII . . . . .	4.50
— <b>Sammy Russell</b> , 70 cm, reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blüten und orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichblühend. VIII . . . . .	4.—

**Hemerocallis, Tagilie**

- **Sovereign**, 60 cm, goldgelbe, frühblühende ältere Sorte, VI . . . . . 1.—
- **Spring Parade**, 60 cm, stumpfes Braunrot in Weinrot übergehend, Schlund goldgelb, VII . . . . . 2.50
- **War Path**, 80 cm, tiefes Mahagoni bis Fuchsrot, goldgelber Schlund, VII . . . . . 5.—
- fulwa rosea**, 100 cm, blaßorange mit bräunlich, kleinbl., VII—VIII . . . . . —.80
- thunbergii**, 40 cm, frühblühend, hellgelb, sehr reizend, VI . . . . . —.80

**Herniaria, Bruchkraut**

- St **glabra**, 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar . . . . . —.60

**Heuchera, Purpurglöckchen, liebt Halbschatten**

- St **Bressingham Hybriden**, 50 cm, neue englische Kreuzungen mit großen Rispen von zartrosa bis dunkelrot, VI—VII . . . . . 1.—
- St **hybrida Red Spangles**, 40 cm, sehr wüchsige englische Neuzüchtung mit roten Glöckchen, V—VII, **Neueinführung!** . . . . . 1.80

**Hieracium, Habichtskraut**

- St **rubrum**, 15 cm, orangefarbene Blüten, stark wachsend, V—VI . . . . . —.60
- St **villosum**, 25 cm, Blätter behaart, Blüten gelb, VI—VIII . . . . . —.60

**Horminum, Drachenmaul**

- St **pyrenalcum**, 20 cm, Blattrosetten mit blauvioletten Lippenblüten, V—VI . . . . . —.80

**Hosta, (Funkia) Herzlilie**

- albo marginata**, 60 cm, weißgerandete Blätter, lila Blüten, VII . . . . . —.80
- aurea variegata**, 50 cm, kleinere gelbgrüne Blätter, lila Blüten, VII . . . . . —.80
- undulata medio variegata**, 60 cm, gewellte, weiß panaschierte Blätter, lila Blüten, VII . . . . . —.80

<b>Hypericum, Hartheu, Johanniskraut</b>		
St	<b>calycinum</b> , 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immergrüne Bewachsung für Böschungen. VII—IX . . . . .	1.—
	<b>moserianum</b> , 50 cm, ähnlich der Vorigen aber größer, VII—IX . . . . .	2.—
St	<b>olympicum</b> , 15 cm, Zwergstrauch mit gelben Blüten, VII—VIII . . . . .	—80
St	<b>polyphyllum</b> , 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI . . . . .	—80
<b>Iberis, Schleifenblume</b>		
St	<b>saxatilis</b> , 10 cm, früheste, sehr klein, schneeweiß, reizend, III . . . . .	—70
St	<b>coreaefolia</b> , 20 cm, immergrünes Laub, schneeweiße Blüten, IV—V . . . . .	—80
St	<b>sempervirens Weißer Zwerg</b> , 20 cm, zierliche Form, sehr hübsch, IV—V . . . . .	—70
St	— <b>Zwergschneeflocke</b> , 20 cm, ganz kompakt wachsend, IV—V . . . . .	—70
<b>Incarvillea, Freilandgloxinie</b>		
	<b>delavayi</b> , 40 cm, große, rosa Trichterblüten, sehr besonders, VII—VIII . . . . .	1.—
	<b>gr. fl. großblumig</b> amaranthrot, VII—VIII . . . . .	1.—
<b>Inula, Alant</b>		
	<b>afghanica</b> , 200 cm, länglich herzförmige Blätter, große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII . . . . .	1.20
	<b>glandulosa</b> , 50 cm, große orangegelbe Blumen, VI—VII . . . . .	—80
<b>Iris, Schwertlilie</b>		
	<b>aphylla</b> , 30 cm, rötlich violett, reich blühend, Anfang V . . . . .	—90
	<b>barbata</b> (germanica) siehe anschließende Sonderliste . . . . .	
	<b>humilis</b> , 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blüten im Laub, VI . . . . .	—80

## Iris, Schwertlilie

	<b>koreana</b> , 50 cm, violett mit schilfigem Laub, VI—VII	—80
	<b>pseudacorus</b> , 90 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII	—80
St	<b>pumila atrovilacea</b> , 15 cm, dunkelviolett, IV	—70
St	— <b>cyanea</b> , 15 cm, violettblau, IV	—70
St	— <b>Darmstadt</b> , 25 cm, D seidig blau, H samtig violettblau, IV	—80
St	— <b>eburnea</b> , 20 cm, D weiß, h gelb getönt, IV	—70
St	— <b>excelsa</b> , 15 cm, dunkelgelb, IV	—70
St	— <b>Schwefelgeysir</b> , 20 cm, hellgelb, IV	—80
	<b>sibirica Bleu Celeste</b> , 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI	—80
	— <b>Mrs. Rowe</b> , 75 cm, silberweiß mit rosig lavendel, VI	1.—
	— <b>Papillon</b> , 100 cm, hellblau, VI	—80
	— <b>Picanock</b> , 80 cm, dunkelblau, VI	1.—
	— <b>Strandperle</b> , 120 cm, hellblau, getigter Schlund, VI	—80
	— <b>superba</b> , 100 cm, leuchtend dunkelblau, VI	—80
	— <b>Thelma Perry</b> , 120 cm, hellblau mit weißem Fleck, VI	—80
St	<b>virescens</b> , 25 cm, grüngelb, längliche Form, IV	—80
	<b>versicolor</b> , 70 cm, rötlich violette kleine Blumen mit waagrechten Hängeblättern und hübscher Schlundzeichnung, VI, für feuchten Standort	1.20
<b>Jasione, Sandglöckchen</b>		
St	<b>humilis</b> , 20 cm, himmelblaue Blütchen in dichten Kugeln, VII	—80
<b>Kentranthus, Spornblume</b>		
	<b>ruber coccineus</b> , 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX	—80

<b>Kniphofia</b> (Tritoma), Fackellilie	
<b>Hybriden</b> in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX	1.—
<b>Lamium</b> , Goldnessel	
<b>galeobdolon florentinum</b> , 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schattige Lagen . . . . .	— .60
<b>Lavandula</b> , Lavendel	
<b>vera Munstead Variety</b> , 50 cm, buschiger Wuchs, VI—VII	— .80
— <b>Dwarf Blue</b> , 40 cm, kompakter Wuchs, VI—VIII	— .80
<b>Lavatera</b> , Buschmalve	
<b>thuringiaca</b> , 150 cm, lilarosa, VII . . . . .	— .80
<b>Leontopodium</b> , Edelweiß	
St <b>alpinum</b> , weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII . . . . .	— .80
St <b>sulzei</b> , 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII	1.—
<b>Liatris</b> , Prachtscharte	
<b>spicata</b> , 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII	— .80
<b>Ligularia</b> , (Senecio), Kreuzkraut	
<b>adonidifolius</b> , 40 cm, feingeschlitzte Blätter, gelbe Blüten in flachen Dolden, VII	— .70
<b>clivorum Desdemona</b> , 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orangegelbe Margarithenblüten in Dolden . . . . .	1.20
Pflanze, VIII—IX . . . . .	1.—
<b>przewalski</b> , Blätter merkwürdig geschlitzt, aufrechte gelbe Blütenähren, 80 cm, VII—VIII . . . . .	1.—
<b>wilsoniana</b> , 120 cm, runde Blätter und lange Blütenähren in Goldgelb, VII—VIII	1.20

	<b>Lilium, Lilie</b>	
	<b>regale</b> , 100 cm, Blätter schmal dunkelgrün, große trichterförmige Blüten, außen braunrosa angehaucht, innen reinweiß. Duftende Königs- <i>lilie</i> . VI—VII . . . . .	1.—
	<b>willmothiae Rasse Steffen</b> , 80 cm, orangerote Tiger- <i>lilie</i> , VII . . . . .	1.—
	<b>Linaria, Leinkraut</b>	
	<b>purpurea Canon Want</b> , 70 cm, zartrosa Lippenblütchen an hohen Rispen, VI . . . . .	1.—
	<b>Lindelofia, Lindelofie</b>	
	<b>spectabilis</b> , 50 cm, haarige Blätter, vergißmeinnichtblaue Blüten in nickenden Trauben, V—VI, Winterschutz! . . . . .	—80
	<b>Linum, Lein</b>	
St	<b>flavum</b> , 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII . . . . .	—80
	<b>perenne tetra</b> , 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen. Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX . . . . .	1.—
	<b>Lithospermum, Steinsame</b>	
	<b>purpureo coeruleum</b> , 40 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI . . . . .	—80
	<b>Lobelia, Lobelie</b>	
	<b>coerulea Gaukler</b> , 70 cm, winterharte Lobelie mit langen Blütenrispen in verschiedenen blauen Tönungen. VIII . . . . .	—80
	<b>Lunaria, Silberblatt</b>	
	<b>biennis</b> , 70 cm, der bekannte „Judassilberling“ für Sträuße, zweijährig . . . . .	—70
	<b>Lychnis, Lichtnelke</b>	
	<b>chalconica</b> , 100 cm, „Brennende Liebe“. Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII . . . . .	—80

<b>Lychnis, Lichtnelke</b>	
	<b>coronaria flos jovis</b> , 60 cm, graufilzige Blätter, karminrote Blüten, VII—VIII . . . —.70
	<b>viscaria fl. pl.</b> , 40 cm, leuchtend karminrote Klebnelke, gefüllt, V—VII . . . —.60
<b>Lysimachia, Münzkraut</b>	
St	<b>nummularia aurea</b> , 5 cm, kriechender Bodenbedecker mit goldgelben Blüten für feuchte Lagen, VII—VIII . . . —.60
	<b>punctata</b> , 70 cm, sternförmige gelbe Blüten an langen Rispen, VII . . . —.80
<b>Lythrum, Weiderich</b>	
	<b>salicaria roseum superbum</b> , 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX . . . —.80
<b>Macleaya, Federmohn</b>	
	<b>cordata yedoensis</b> , 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII . . . 1.—
<b>Malva, Malve</b>	
	<b>alcea</b> , 80 cm, eingeschnittene Blätter, große rosa Blüten, VII—VIII . . . —.60
	<b>moschata</b> , 60 cm, hellrosa Blüten, VI—VII . . . —.60
<b>Mentha, Minze</b>	
St	<b>requenii</b> , 1 cm, duftendes Rasenpolster, kleine lila Blüten, VI . . . 1.—
<b>Minuartia, Hainkraut</b>	
St	<b>graminifolia</b> , 5 cm, weiße Blütensternchen, VI—VII . . . —.60
St	<b>larixifolia</b> , 10 cm, weiß, etwas größer . . . —.60
<b>Monarda, Indianernessel</b>	
	<b>didyma Adam</b> , neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX . . . 1.20
	— <b>Cambridge Scarlet</b> , 120 cm, leuchtend rot in Etagen blühend, VII—VIII . . . 1.—
	— <b>Croftway Pink</b> , 120 cm, schönes Rosa, VII—VIII . . . —.80
	— <b>Mahogany</b> , 80 cm, lackrot, VII—IX . . . 1.20



	<b>Monarda</b> , Indianernessel	
	— <b>Prärieblut</b> , 120 cm, große, hellrote Blütenköpfe	1.20
	<b>Myosotis</b> , Vergißmeinnicht	
St	<b>pallustris Nixenauge</b> , 30 cm, schönes Hellblau für feuchten Standort, V—VIII .	— .70
	<b>Nepeta</b> , Katzenminze	
St	<b>faassenii</b> , (mussinii) 30 cm, graugrüne Blätter, lavendelblaue Blüten an langen Rispen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX . . . . .	— .60
	<b>hybrida Six Hills Giant</b> , 50 cm, größere Form, VI—IX . . . . .	— .60
	<b>Oenothera</b> , Nachtkerze	
	<b>fruticosa Fyrverkerl</b> , 50 cm, Knospen dunkelrot, Blüten goldgelb, VI—IX . . . . .	— .80
	— <b>youngii</b> , 50 cm, goldgelb, Blätter bräunlich, duftend, VI—VIII . . . . .	— .80
St	<b>missouriensis</b> , 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbstblüher für den Steingarten, VII—IX . . . . .	— .80
	<b>speciosa rosea</b> , 50 cm, weiß, im Verblühen rosa, VII—VIII . . . . .	— .80
	<b>Omphalodes</b> , Gedenkemein	
St	<b>verna</b> , 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend, für Halbschatten, III—IV . . . . .	— .80
	<b>Origanum</b> , Dost, Majoran	
	<b>vulgare (officinarium) compactum</b> , 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosafarbene Blüten, VII—IX . . . . .	— .60
	<b>Orobis</b> , Frühlings-Waldwicke	
	<b>vernus</b> , 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V . . . . .	— .80
	<b>Paeonia</b> , Pfingstrose	
	<b>albiflora sinensis</b> , 100 cm, in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII	2.50

**Paeonia, Pfingstrose**

**officinalis rubra plena**, 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V . . . . . 2.—

**suffruticosa arborea**, Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die je nach den Sorten bis 1,50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder einfachen Blüten erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Anfang bis Ende Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und weiß.

Einjährige Veredlungen . . . . . 5.50

Zweijährige Veredlungen . . . . . 8.—

**Papaver, Mohn**

St **nudicaule**, 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII . . . . . —.60

**orientale Hybriden**, Türkenmohn in verschiedenen roten Farben, V . . . . . —.80

— **Coral Cup**, 90 cm, lachsrosa . . . . . 1.50

— **Oriental King**, 90 cm, schönes Rot . . . . . 1.—

— **Olympia**, 70 cm, gefüllt, orange, frühblühend . . . . . —.80

— **Salmon Glow**, 80 cm, lachsoranger, große gefüllte Blumen . . . . . —.80

**Paronychia, Mauerraute**

St **serpyllifolia**, 5 cm, silbrige Blütenköpfchen auf dichten Polstern, VII . . . . . —.60

**Pentstemon, Bartfaden**

St **diffusus**, 30 cm, dunkelviolette, lange Blüten, V . . . . . —.80

**hirsutus**, 50 cm, lange lila Blüten mit hellem Schlund, schöne Laubfarbe im Winter, VI—VII . . . . . —.80

**Perowskia, Perovskie**

**abrotanoides**, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen, lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX . . . . . 1.80

# Phlox, Flammenblume

<b>maculata Alpha</b> , 50 cm, längere Rispen mit kräftig rosa Blüten, VII—VIII . . .	—80
<b>paniculata</b> , die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September	
f - früh      m - mittel      s - spät blühend	
— <b>Cecil Hanbury</b> , 80 cm, lachskarmin dunkles Auge, Neuheit! . . . . .	1.50
— <b>Dorffreude</b> , 100 cm, rosarot mit dunkelrotem Auge, sehr wüchsig, f . . .	—80
— <b>Dresden China</b> , 80 cm, lachsrosa mit orange Schein, m . . . . .	1.50
— <b>Evangeline</b> , 80 cm, lachsrosa mit karmin Auge, f . . . . .	—80
— <b>Fesselballon</b> , 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f . . . . .	1.50
— <b>Frau A. Mauthner</b> , 80 cm, lachsrot mit karminrotem Auge, m . . . . .	1.—
— <b>Frauenlob</b> , 100 cm, rosa, rotes Auge, f . . . . .	1.50
— <b>Frithjof</b> , 80 cm, lila, starkwüchsig, f . . . . .	—80
— <b>Kläre Mauz</b> , 50 cm, rosa mit karmin Auge, f . . . . .	—80
— <b>Le Mahdi</b> , 70 cm, violett, m . . . . .	—80
— <b>Orange</b> , 80 cm, auffallend orangerote <b>Neuheit</b> , m . . . . .	1.50
— <b>Pastorale</b> , 70 cm, kräftiges Lachsrosa, karmin Auge, m . . . . .	1.50
— <b>Prunella</b> , 80 cm, dunkelpurpur, <b>Neuheit</b> , m . . . . .	1.50
— <b>Schneeraus</b> , 80 cm, weiß, m . . . . .	1.20
— <b>Septemberschnee</b> , 80 cm, weiß mit wenig karminrosa Auge, s . . . . .	—80
— <b>Sieger</b> , 100 cm, lilarosa mit karmin Auge, m . . . . .	—80
— <b>Spätrot</b> , 80 cm, lachsrosa, karmin Auge, s . . . . .	—80
— <b>Sternhimmel</b> , 70 cm, lila, weißes Auge, m . . . . .	1.20
— <b>Tenor</b> , 80 cm, kräftig karminrosa, f . . . . .	1.20
— <b>Wilhelm Kesselring</b> , 50 cm, violett mit weißem Auge, f . . . . .	—80
St <b>subulata atropurpurea</b> , 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V . . . . .	—60
— <b>Brightness</b> , 10 cm, lachsiges Rosa, IV—V . . . . .	—60

### Phlox, Flammenblume

St	— <b>Leuchstern</b> , 10 cm, dunkelrosa, kompakt, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>Lilakönigin</b> , 15 cm, rosalila, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>Silberlicht</b> , 15 cm, hellblau, IV—V . . . . .	—60

### Physostegia, Gelenkblume, Falscher Drachenkopf

	<b>virginiana alba</b> , 100 cm, aufrechte Ähren mit weißen Lippenblüten, VII—IX . .	—80
	— <b>Vivid</b> , 70 cm, kräftig lilarosa Blüten für viele Wochen, gut zum Schnitt, VIII—X	—80

### Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume

	<b>marlesii</b> , 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII	—80
--	--	-----

### Polemonium, Jakobsleiter

St	<b>hybridum Blue Pearl</b> , 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, <b>Neueinführung!</b> V—VI	1.20
	<b>richardsonii album</b> , 80 cm, weiß, V—VII . . . . .	—80
	— <b>superbum</b> , 80 cm, kräftiges Blau, sehr hübsch auch zum Schnitt, V—VII	—80

### Polygonum, Knöterich

St	<b>affine</b> , 20 cm, rosa „Flaschenputzer“, VII—IX	—60
----	--	-----

### Potentilla, Fingerkraut

St	<b>chrysocraspeda</b> , 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII . . . . .	—60
	<b>nepalensis Miss Wilmott</b> , 40 cm, karminrosa mit dunklem Auge, VI—IX . . . .	—80

**Primula**, Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und Blütezeit. Bis auf *Primula pubescens* wollen sie alle halbschattigen Standort

St	<b>acaulis, Mischung vieler Farben</b> , Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen . . . . .	—70
----	---	-----

## Primula, Primeln

St	<b>denticulata Mischung</b> , 30 cm, Kugelprimel in verschiedenen lila, rosa und violetten Tönen, III—IV . . . . .	—60
St	— <b>Rubin</b> , 30 cm, Kugelprimel in schönen roten Farben . . . . .	—60
	<b>beesiana</b> , 40 cm, karminrote Etagenprimel, VI . . . . .	—80
	<b>bulleyana</b> , 50 cm, Etagenprimel in verschiedenen gelben und orangen Tönen, VI . . . . .	—80
	<b>bullesiana</b> , 40 cm, Etagenprimel in orange, lachs und kaminrot, VI—VII . . . . .	—80
St	<b>elatior alba</b> , 25 cm, doldenblütige Gartenprimel in weiß, IV—V . . . . .	—70
St	— <b>Goldlackbraun</b> , 25 cm, braun, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>Kinlach Beauty</b> , 20 cm, kleine Blüten von ganz besonderem Rosa, überreich blühend. <b>Neueinführung!</b> IV—V . . . . .	1.—
St	— <b>Vierländer</b> , 25 cm, tiefes Goldgelb, IV—V . . . . .	—60
St	— <b>Mischung</b> , 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V . . . . .	—60
	<b>florindae</b> , 50 cm, schwefelgelbe Glocken, VII . . . . .	—80
	<b>japonica</b> , 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI . . . . .	—80
St	<b>juliae</b> , 5 cm, kleine rosalila Kissenprimel, IV . . . . .	—60
St	— <b>Wanda</b> , 10 cm, große, purpur farbige Blüten, IV . . . . .	—70
St	<b>pubescens</b> , Gartenaurikel, 20 cm, glatte Blätter, Blüten in vielen weichen Farben, VI . . . . .	—80
St	<b>rosea gr. fl.</b> 20 cm, scharfes Karminrot, liebt Feuchtigkeit, III—V . . . . .	—80
St	<b>saxatilis</b> , 25 cm, rosalila Blütendolden, VI . . . . .	—80

## Prunella, Braunelle

St	<b>webblana</b> , 20 cm, lange blühender violetter Lippenblütler, VII—IX . . . . .	—60
St	— <b>alba</b> , 20 cm, die gleiche in weiß . . . . .	—60
St	— <b>rosea</b> , 20 cm, dieselbe in karminrosa . . . . .	—60

## **Pulmonaria, Lungenkraut**

- rubra**, 35 cm, zinnoberrote Blüten und nachher große Blätter. Für Schatten. III . . . —.60  
**saccarata**, 35 cm, silberweiß gefleckte Blätter, rotviolette Blüten, III . . . —.80

## **Rheum, Zierrhabarber**

- undulatum**, große, herzförmige Blätter mit gewelltem Rand, gelbweiße Blütenrispen von 150 cm . . . . . 1.50

## **Rodgersia, Schaublatt**

- tabularis**, große Tafelblätter und lockere weiße Blütenrispen die 80 cm werden, VII—VIII, dekorative Schattenpflanze . . . . . 1.50

## **Rosmarinus, Rosmarin**

- officinalis**, 50 cm, altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz . 1.50

## **Rudbeckia, Sonnenhut**

- laciniata Goldball**, 200 cm, gefüllt, goldgelbe Blumen VII—IX . . . . . —.80  
— **Goldquelle**, 80 cm, gefüllt, goldgelbe Blüten, IX—X . . . . . 1.—  
**maxima**, 200 cm, blaugraue, glatte Blätter, goldgelbe Blüten, dekorativ . . 1.50  
**nitida**, 200 cm, ungefüllt goldgelb mit grünem Knopf, VIII—IX . . . . . —.80  
— **Herbstsonne**, 200 cm, goldgelbe Schirmblüten, VII—IX . . . . . 1.—  
**purpurea**, 100 cm, Hybriden in roten Farben, VII . . . . . —.80  
**speciosa** (neumannii), 70 cm, goldgelb mit braunem Knopf, VIII . . . . . —.80  
**sullivanti Goldsturm**, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit brauner Mitte, VII—IX . . . . . —.90

## **Salvia, Salbei**

- St **jurisicii**, 30 cm, graugrüne Blätter, hellviolette, behaarte Blütenähren, VII—VIII . . —.80

## **Salvia, Salbei**

<b>nemorosa</b> , 80 cm, leuchtend violette Blütenähren, VII—IX . . . . .	—60
— <b>Ostfriesland</b> , 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX . . . . .	1.50
<b>sclarea turcestanica</b> , 80 cm, lavendelblaue Lippenblüten, hübsches grau gefiedertes Laub, VIII, zweijährig . . . . .	—80
<b>uliginosa</b> , 120 cm, helles Enzianblau, besonders schön, aber guter Winterschutz notwendig, IX—X . . . . .	1.—

## **Santolina, Heiligenblume**

<b>incana tomentosa</b> , 30 cm, an holzigen Stielen gelbe Blütenköpfchen, silbergraues feines Laub, Wintergrün, kann auch als Hecke geschn. werden, VII . . . . .	—80
<b>virescens</b> , 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII . . . . .	—80

## **Saponaria, Seifenkraut**

St <b>ocymoides</b> , 20 cm, bildet große Polster mit rosa Blüten, VI—VII . . . . .	—60
---	-----

## **Saxifraga, Steinbrech**

St <b>alzoom</b> , 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII . . . . .	—70
St <b>lingulata</b> , 10 cm, krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI . . . . .	—60
St <b>muscolides</b> , 5 cm, weiß, feines, dichtes Polster, V . . . . .	—70
St — <b>purpurea</b> , 5 cm, rote Blütchen, V . . . . .	—70
St <b>umbrosa Elliott's Variety</b> , 15 cm, dunkelgrüne Blattrosetten, reizende rosa Blütenchen, liebt Schatten, V—VII . . . . .	—80

## **Scabiosa, Skabiose**

<b>caucasica Miss Willmott</b> , 70 cm, elfenbeinweiße Blumen an langen Stielen, gut zum Schnitt, VI—X . . . . .	1.—
--	-----

# **Sedum, Fetthenne**

**Sedum, Fetthenne** verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden

St	<b>album micranthum</b> , 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten, VI—VII . . . . .	—50
St	— <b>murale</b> , 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI . . . . .	—50
St	<b>anacampseros</b> , 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII .	—50
St	<b>cauticolum</b> , 10 cm, Blätter grau bis purpur, Blumen rot, besond. schön, VIII—IX .	1.—
St	<b>conglomeratum</b> , 5 cm, ganz kleine graue Blätter, rosaweiße Blüten, VII . . . .	—60
St	<b>ewersii</b> , 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII—IX . . .	—60
St	— <b>homophyllum</b> , 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X . . . . .	—60
St	<b>fabaria Carmen</b> , 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wertvoller Herbstblüher, IX—X . . . . .	—80
St	<b>hybrida Immergrünchen</b> , 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, V—VIII . . . . .	—50
St	<b>kamtschaticum</b> , 10 cm, gelbe Blütendolden auf grünen Blättern, VII—VIII . . .	—50
St	<b>laonicum</b> , 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI—VII . . . . .	—50
St	<b>lydium glaucum</b> , 10 cm, graue Polster mit rosaweißen Blüten, starkwüchsig, VI .	—50
St	<b>middendorffianum</b> , 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII . . . .	—50
St	— <b>diffusum</b> , 10 cm, feineres Laub, gelb . . . . .	—60
St	<b>oreganum rubrum</b> , 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartigen Blättern, VII—VIII . . . . .	—50
St	<b>pluricaule Rosenteppich</b> , 10 cm, blaugraue Polster, leuchtend rosa Blüten, Schön! VII—VIII . . . . .	—70
	<b>populifolium hybridum</b> , 40 cm, große Pappelblätter und dunkelstumpfbrote Doldenblüten, IX . . . . .	—70
St	<b>reflexum</b> , 20 cm, graue nadelartige Blätter, hellgelbe Blüten, VII . . . . .	—50
St	<b>rupestre</b> , 10 cm, gelb, VI—VIII . . . . .	—50



### **Sedum, Fetthenne**

St	<b>sieboldii</b> , 15 cm, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, X, „Oktoberle“ . . . . .	—70
St	<b>spathulifolium Capa Blanca</b> , 10 cm, silberweiße, kleine Rosetten, gelbe Blüten, VI . . . . .	1 —
St	<b>spurium Erdblut</b> , 15 cm, bräunliche Blätter, rote Blüten, VI—VII . . . . .	—60
St	— <b>Schorbuser Blut</b> , 15 cm, dasselbe mit dunklen Blättern u. roten Blüten, VII . . . . .	—60
	<b>telephium Munstead Dark Red</b> , 40 cm, wirkungsvolle stumpfrote Dolden, IX . . . . .	—70
St	— <b>Herbstfreude</b> , 30—40 cm, große, bräunlichrote Blütenstände, IX, <b>Neuheit!</b> . . . . .	1.—

### **Sempervivum, Dachwurz**

	in verschiedenen Sorten. Dickfleischige Rosetten von grün bis braunrot . . . . .	—50
--	--	-----

### **Sidalcea, Präriemalve**

	<b>malvaeflora</b> , 100 cm, kleine, malvenartigerosalila Blüten an langen Rispen, VII—VIII . . . . .	—80
--	---	-----

### **Silene, Leimkraut**

St	<b>schafta splendens</b> , 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII . . . . .	—60
----	--	-----

### **Sisyrinchium, Bindenlilie**

St	<b>anceps</b> , 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI . . . . .	—60
----	--	-----

### **Solidago, Goldrute**

St	<b>brachystachya</b> , 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII . . . . .	—80
	<b>caesia</b> , 60 cm, besonders hübsche Neuheit! An drahtigen Stielen lockere Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX . . . . .	1.—
St	<b>hybrida Laurin</b> , 20 cm, ganz niedrige Steingartengoldrute, sehr reizende Neuheit, VIII—IX . . . . .	1.—
	— <b>Leraft</b> , 60 cm, Zwerggoldrute von überhängendem Wuchs, VII—VIII . . . . .	—80

<b>Solidago, Goldrute</b>		
—	<b>Mimosa</b> , 70 cm, niedrig mit lockeren Rispen, VIII	—,80
—	<b>Perkeo</b> , 60 cm, aufrechter straffer Wuchs, spät, IX	—,80
—	<b>Sonnenscheln</b> , 60 cm, gute, halbhohle Sorte, IX	—,80
<b>Stachys, Ziest</b>		
St	<b>lanata</b> , weißwollige Blätter (Hasenohren) rosalila Blüten, VI—VII . . . . .	—,60
	<b>grandiflora superba</b> , (Betonica) 60 cm, purpurrosa Blüten in Quirlen, sehr wirkungsvoll, VII—VIII . . . . .	—,80
<b>Statice, Strandflieder</b>		
	<b>tatarica</b> , 30 cm, weiße feine Blütchen, zum Trocknen geeignet, VII—VIII . . .	—,60
<b>Stokesia, Kornblumenaster</b>		
	<b>laevis</b> (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX . . . . .	1,—
<b>Teucrium, Gamander</b>		
St	<b>chamaedrys</b> , 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosalila Blüten, VII—IX . . . . .	—,60
<b>Thalictrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten</b>		
	<b>aquilegifolium</b> , 100 cm, große Akeleiblätter, federige lila und weiße Blütenstände, V—VI . . . . .	—,80
	<b>adiantifolium</b> , 40 cm, reizende graugrüne Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar . . . . .	—,80

**Thalictrum, Wiesenraute**

<b>dipterocarpum</b> , 90 cm, reizende lila Blütchen auf hübschen Blättern, besonders!	1.—
VI—VII	
<b>glaucum</b> , 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII	—80

**Thymus, Thymian**

St <b>clitiodorus aureus</b> , 15 cm, gelbgrünes Polster, lila Blütchen, VI	—60
St — <b>Silver Queen</b> , 20 cm, Zwergstrauch mit hübschem, weißgrünem Laub.	
Besonders feiner Duft!	—70
St <b>doeffleri</b> , 5 cm, graues Laub, sehr kompakter Wuchs, rosa Blütchen, V—VI,	
<b>Neueinführung!</b>	1.—
St <b>serpyllum albus</b> , 5 cm, weißer Teppichthymian, VI	—60
St — <b>coccineus</b> , 5 cm, derselbe in rot, VI	—60
St — <b>lanuginosus</b> , 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster	—60
St — <b>Pink Chintz</b> , 5 cm, reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII,	
<b>Neueinführung!</b>	—80

**Tiarella, Schaumblüte**

St <b>cordifolia</b> , 25 cm, gelblich weiße Blüten, für Schatten, IV—V	—80
---	-----

**Tradescantia, Dreimasterblume liebt feuchten Standort**

<b>virginiana alba</b> , 40 cm, schilfige Blätter, reinweiße Blüten, V—IX	—80
— <b>lavendelblau</b> , 40 cm, V—IX	—70
— <b>Ospray</b> , 40 cm, weiß mit blauen Staubfäden, VI—IX	—80
— <b>rubra</b> , 40 cm, karminrosa, VI—IX	—80
— <b>I. C. Weguelln</b> , 30 cm, schönstes, seidiges Hellblau, VI—IX	—80

**Trollius**, Trollblumen gedeihen am besten in feuchten Lagen

**ledebouri**, 80 cm, orangegelb, leuchtend, VI—VII

1.—

**Verbascum**, Königskerze

**densiflorum**, 120 cm, bräunlich gelb, verzweigte Rispen, reichblühend, VI—VIII

1.—

**hartleyi**, 100 cm, bisquitgelbe Blüten, violette Mitte, VI, **Neueinführung!**

1.50

**hybridum Pink Domino**, 150 cm, hübsches Lilarosa, V—VI und IX

1.—

**phoeniceum**, 50 cm, in verschiedenen Farben weiß, rosa, violett, hübsch, V—VI

—80

**Veronica**, Ehrenpreis

St	<b>cinerea</b> , 10 cm, polsterbildend, silbergraue Blätter, hellblaue Blüten, V	—60
St	<b>filiformis</b> , 5 cm, Rasen bildend, hellblaue Blütchen, VI—VII	—50
St	<b>fruticans</b> , 10 cm, Blüten azurblau, V—VI	—60
	<b>gentianoides</b> , 40 cm, wasserblau mit dunklen Adern, V—VI	—60
St	<b>incana</b> , 25 cm, silbergraues Laub und dunkelblaue Blütenähren, VI	—60
St	<b>latifolia (teucrium) Königsblau</b> , 30 cm, enzianblaue Blüten, VI	—80
St	— <b>True Blue</b> , 20 cm, tief enzianblau, VI	—80
	<b>longifolia subsessilis (hendersonii)</b> , 60 cm, leuchtendes dunkelblau, VIII	1.20
	<b>hybrida alba</b> , 80 cm, weiß, VII—VIII	—60
St	<b>orientalis</b> , 15 cm, feines hartes Laub, leuchtend blaue Blüten, VI—VIII	—60
St	<b>prostrata</b> , 10 cm, kriechend leuchtend blau, V—VI	—60
St	— <b>alba</b> , 10 cm, schneeweiß, V—VI	—60
St	— <b>rosea</b> , 10 cm, reizende rosa Sorte, V—VI	—60
St	<b>repens</b> , 5 cm, reizendes weißes Polster, V—VI	—50
St	<b>spicata Barcarolle</b> , 30 cm, gedrungen wachsend, kräftiges Rosa, VIII—IX, <b>Neueinf.</b>	1.20

### **Veronica, Ehrenpreis**

St	<b>spicata Minuet</b> , 30 cm, reinrosa Blütenähren, <b>Neuheit!</b> VI—VII . . . . .	1.20
St	— <b>nana</b> , 15 cm, Blätter graugrün, dunkelblaue Blütenähren, VII . . . . .	— .60
St	<b>surculosa</b> , 5 cm, silbergrüne Polster, Blüten weiß mit rot, VI . . . . .	— .60

### **Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenpflanze**

	<b>major</b> , 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII . . . . .	— .80
	— <b>fol. var.</b> , 40 cm, weißbuntblättrig, schön! . . . . .	— .80

### **Viola, Veilchen**

St	<b>cornuta Altona</b> , 15 cm, hellgelbes Hornveilchen, V—IX . . . . .	— .60
St	— <b>Hansa</b> , 15 cm, dunkelblau, V—IX . . . . .	— .60
St	<b>papilionacea</b> , (cucullata) duftloses Pfingstveilchen, große blaue Blüten an langen Stielen, V—VI . . . . .	— .60

## **Winterharte Ziergräser**

### **Arrhenaterum, Glatthafer**

	<b>bulbosum fol. var.</b> , 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdige korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII . . . . .	— .60
--	---	-------

### **Avena, Blaustrahlhafer**

	<b>sempervirens</b> , 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI . . . . .	— .80
--	---	-------

### **Briza, Zittergras**

	<b>media</b> , 40 cm, herzförmige Ährchen, hübsch zum Schnitt, VI . . . . .	— .80
--	---	-------

	<b>Calamagrostis, Reitgras</b>	
	<b>epigelos</b> , 75 bis 120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII	1.—
	<b>Carex, Segge</b>	
	<b>pendula</b> , breite Blätter, überhängende, 80 cm hohe Blütenstiele	—80
	<b>Deschampsia, (Aira) Waldschmiele</b>	
	<b>caespitosa</b> , 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII	—60
	<b>Elymus, Blaustrandhafer</b>	
	<b>arenarius glaucus</b> , 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII	1.—
	<b>Festuca, Schwingel</b>	
St	<b>glaucæ</b> , 20 cm, kleines, aufrechtes Gras in blaugrauer Farbe, VII	—60
St	<b>ovina amethystina</b> , 30 cm, überhängend mit sehr feinen, blaugrauen Blättern	—60
St	<b>scoparia</b> (crinum ursi), 15 cm, dichte, grüne Igelpolster	—60
	<b>Koeleria, Schillergras</b>	
St	<b>gracilis</b> , 15 cm, kleine graugrüne Igel	—80
	<b>Miscanthus, Chinaschilf</b>	
	<b>sinensis giganteus</b> , 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—X	2.50
	— <b>variegatus</b> , 150 cm, Blätter gelbe Längsstreifen	2.50
	<b>Panicum, Hirse</b>	
	<b>virgatum</b> , 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX	—80
	<b>Stipa, Federgras</b>	
	<b>barbata</b> , silberweiße Fahnen, die Paradiesvogelfedern gleichen, VII—VIII	1.50
	<b>pennata</b> , 50 cm, Mädchenhaargras, lange, federartige, behaarte Grannen, VI—VII	1.—

## **Verkaufs- und Lieferungsbedingungen**

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verboten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Falls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Wir freuen uns über jeden Besuch der Gärtnerei und sind auch gerne bereit, Sie schriftlich oder mündlich zu beraten und auf besondere Wünsche einzugehen.

## ZEICHEN-ERKLÄRUNG:

- D** — Domblätter  
**H** — Hängeblätter

Land des Züchters:

- C** — Canada  
**D** — Deutschland  
**E** — England  
**F** — Frankreich  
**H** — Holland  
**NZ** — Neuseeland  
**Oe** — Oesterreich  
**USA** — Vereinigte Staaten  
von Nordamerika  
Züchter **G & K** — Goes & Koenemann

## BLUTEZEIT-GRUPPEN

- I** — sehr früh, intermedia,  
Ende April — Anfang Mai  
**II** — früh, Anfang bis Mitte Mai  
**III** — mittel, Mitte Mai  
**IV** — spät, Ende Mai  
**V** — sehr spät  
Ende Mai - Anfang Juni

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.



# Alphabetische Abteilung

1	<b>Acropole</b> (F Cayeux 1939) III, 90 cm, IIa Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung . . . . .	—90
2	<b>Adventure</b> (USA Grant 1941) III, 90 cm, IIc Tabakbraune Zeichnung auf gelbem Grund . . . . .	2.—
3	<b>Airy Dream</b> (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XIa Zart cattleyen, weißer Bart . . . . .	— 90
4	<b>Alaska</b> (USA Schreiner 1940) I—II, 60 cm, Ia Frühe, schneeweiße Sorte . . . . .	1.80
5	<b>Alcee</b> (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc D bronzegrau, H graulila . . . . .	1.20
6	<b>Amandine</b> (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt . . . . .	4.50
7	<b>Andalusian Blue</b> (USA Schreiner 1938) I—II, 60 cm, IV 1b Einzige frühe Sorte von einfarbigem Hellblau . . . . .	1.50
8	<b>Andante</b> (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IX b Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig . . . . .	1.—
9	<b>Angelus</b> (USA Egelberg 1937) V, 90 cm, VIIb Rosiges Mauve mit gelb . . . . .	1.80
10	<b>Archevêque</b> (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a Kleine violettrote Sorte . . . . .	—80

11	<b>Argus Pheasant</b> (USA De Forest 1948) V, 80 cm, XVI Ganz einfarbig kupferbraun, etwas grauer Hauch . . . . .	9.—
12	<b>At Dawning</b> (USA Kirkland 1935) II, 80 cm, XII 2 D gelbliches Rosa mit grau, H sanftes Rot . . . . .	1.50
13	<b>Bartok</b> (D Zeppelin 1950) III, 90 cm, II c Plicata mit cremegelbem Grund und weinroter Zeichnung . . . . .	2.50
14	<b>Benton Duff</b> (E Morris) IV—V, 100 cm, II c Zarteste olivgelbe Zeichnung auf weiß, reichblühend, gut verzweigt . . . . .	1.30
15	<b>Benton Menace</b> (E Morris) V, 100 cm, XIII a Große Blüten von braunem Weinrot . . . . .	1.50
16	<b>Benton Opal</b> (E Morris) IV—V, 70 cm, II a Weißer Grund, nur zarteste lavendelfarbige Zeichnung . . . . .	1.80
17	<b>Benton Pearl</b> (E Morris) IV—V, 120 cm, I b Bläulich getöntes Weiß, brauner Schlund, orange Bart . . . . .	1.50
18	<b>Beowulf</b> (USA Schreiner 1936) II—III, 90 cm, XV b Warmes Kastanienbraun . . . . .	—90
19	<b>Black Beauty</b> (USA Kirkland 1937) III, 80 cm, VI b Dunkelviolett, H sehr samtig . . . . .	1.—
20	<b>Blue Rhythm</b> (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV 1b Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950) . . . . .	3.—
21	<b>Blue Shimmer</b> (USA Sass 1942) III, 90 cm, II a Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendellblauem Rand . . . . .	4.—
22	<b>Blue Valley</b> (USA Smith 1947) IV, 90 cm, IV 1b Gutes Hellblau, glatte Form, waagrechte Haltung der H . . . . .	5.50

23	<b>Bonny</b> (USA Lapham 1948) IV, 80 cm, X Zartes Flamingorosa . . . . .	3.50
24	<b>Buffawn</b> (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart . . . . .	2.50
25	<b>Bulwark</b> (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b D bronzebraun, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand . . . . .	4.—
26	<b>Cadetou</b> (F Cayeux 1935) III, 70 cm, XXVI b D honiggelbe Bronze, H weinrot mit bronze Rand . . . . .	1.—
27	<b>Cameroun</b> (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c Dunkelviolettröt, H schwarzpurpur, brauner Bart . . . . .	1.—
28	<b>Captain Wells</b> (USA Cook 1941) V, 90 cm XIV a Tiefes Weinrot, H sehr samtig . . . . .	1.80
29	<b>Carnellian</b> (USA Lothrop 1942) III, 100 cm XIII a Violettröt mit wenig bronze Hauch . . . . .	—80
30	<b>Cascade Splendour</b> (USA Kleinsorge 1945) IV—V, 80 cm, XVIII c Weiches Beigebraun mit vielen goldenen Adern, reich verzweigt . . . . .	6.—
31	<b>Challenger</b> (USA Sass 1930) I—II, 80 cm, IX a Beste dunkelviolettblaue Sorte in der frühen Zeitgruppe . . . . .	—90
32	<b>Charlotte Millet</b> (F Cayeux 1937) II—III, 120 cm, XIII a Scharfes Violettröt . . . . .	—90
33	<b>Charmeur</b> (F Cayeux 1931) III—IV, 80 cm, XI a Helles Lilarosa . . . . .	—80
34	<b>City of Lincoln</b> (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b D goldgelb, H samtig Kastanienbraun . . . . .	1.50

35	<b>Cleo</b> (E Murrell 1941) III, 70 cm, XXV D olivgelb, H zartgrüne Mitte . . . . .	1.—
36	<b>Cloth of Gold</b> (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXII Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt . . . . .	3.80
37	<b>Cool Lemonade</b> (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart . . . . .	3.50
38	<b>Copper Lustre</b> (USA Kirkland 1934) IV, 80 cm, XVI Beigebraun mit grauem Hauch, H etwas dunkler . . . . .	1.50
39	<b>Copper Rose</b> (USA. Cook 1941) IV, 80 cm, XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot . . . . .	3.50
40	<b>Corrida</b> (F Millet 1914) IV—V, 80 cm, IV 1a Reichblühende hellblaue Sorte mit blauem Bart . . . . .	—90
41	<b>Creole Belle</b> (USA Nicholls 1934) III, 90 cm, VIII a Mittelviolett mit braunem Schlund . . . . .	1.20
42	<b>Crépuscule</b> (F Cayeux 1942) III, 80 cm, VII b D rauchige Bronze, H scharfes Blaulila . . . . .	1.50
43	<b>Cydnus</b> (E Wallace 1927) III, 80 cm, V b D lavendel, H violette Mitte und lavendel Rand . . . . .	—90
44	<b>Dauntless</b> (USA Connell 1929) III—IV, 90 cm, XIV a Altbewährte violettrote Sorte . . . . .	1.—
45	<b>Debussy</b> (D Zeppelin 1950) III, 80 cm, II c Gelber Grund, aprikosenfarbige Randzeichnung . . . . .	2.50
46	<b>Dinah Shore</b> (USA Williams 1945) IV, 100 cm, XVII Honigbraun mit Goldpuder . . . . .	2.20

47	<b>Distance</b> (USA Cook 1946) III, 90 cm, IV 1a Helles Pastellblau, bewegte Form . . . . .	4.50
48	<b>Dorothy Dietz</b> (USA Williamson 1929) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendelblau, H veilchenblau . . . . .	—,80
49	<b>Drap d'Or</b> (F Cayeux 1936) IV, 80 cm, XX Einfarbig grünes Zitronengelb . . . . .	1.80
50	<b>Elektra</b> (USA Sass 1935) III, 110 cm, II a Blaue Randstrichelung auf weißem Grund . . . . .	—,80
51	<b>Elsie May</b> (E Anley) III, 100 cm, IX a Tiefes Purpur, dunkelblauer Bart. Gute Form und Verzweigung . . . . .	6.—
52	<b>Eveline Benson</b> (E Murrell 1931) III—IV, 80 cm, XII 1a Tief rosenrot bis karmin, reichblühend . . . . .	—,90
53	<b>Flammenschwert</b> (D G & K 1920) III, 70 cm, XXVI b D goldgelb, H dunkelbraun . . . . .	—,80
54	<b>Flare</b> (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII Dunkles Orangengelb, H braune Schatten . . . . .	5.50
55	<b>Florence Bignell</b> (USA ? 1930) III, 80 cm, IV 1 b Kräftiges Hellblau . . . . .	—,80
56	<b>florentina</b> (F Linné 1813) I, 80 cm, I b Frühe grauweiße Wildiris von langer Form . . . . .	—,80
57	<b>Floridor</b> (F Cayeux 1927) IV, 100 cm, V a Merkwürdiges Stahlblau . . . . .	—,80
58	<b>Frank Adams</b> (USA Lapham 1937) IV, 110 cm D chamoisfarbene Seide, H leuchtend Braunrot . . . . .	1.80

59	<b>Freckless</b> (USA Becherer 1941) V, 70 cm, IIc Hellbraune Strichelung auf zartgelber Mitte, Wirkung aprikosengelb	1.50
60	<b>Frieda Mohr</b> (USA Mohr-Mitchell 1926) IV, 100 cm, XII 1b Große Blume in zwei Tönungen von lilarosa	— .90
61	<b>Frithjof</b> (D G & K 1910) I, 80 cm, V b D seidig lavendel, H dunkler mit hellem Rand	— .80
62	<b>Gloaming</b> (E Murrell 1929) I, 40 cm, XIV b D braunrot, H dunkelweinrot	— .80
63	<b>Gloriole</b> (USA Gage 1932) III—IV, 90 cm, IV 1a Lavendelblaue Seide, bewegte Form	2.30
64	<b>Gobelin Red</b> (USA Danenhauer 1927) IV—V, 60 cm, XV a Mahagonibraunrot	— .80
65	<b>Golden Eagle</b> (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXI Warmes Mittelgelb	4.—
66	<b>Goldfackel</b> (D Steffen 1948) III, 90 cm, XXII Gute goldgelbe Sorte	4.—
67	<b>Grand Canyon</b> (USA Kleinsorge 1941) III, 90 cm, XIV b Düstere Mischung von violett, kupfer und gold, aufgehellte durch goldenen Schlund	3.50
68	<b>Gudrun</b> (E Dykes 1931) III—V, 80 cm, I a Großblumig weiß mit gelbem Anflug	— .90
69	<b>Gypsy Rose</b> (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 3 Dunkles Rosenholzbraun mit kupfer und wenig scharf violetter Mitte	5.50
70	<b>Halfdan</b> (D G & K 1910) I, 60 cm, XIX Frühe rahmgelbe Iris	— .80

71	<b>Harriet Thoreau</b> (USA Cook 1944) III—IV, 90 cm, XI b Rosalila, rosébraune Adern am Schlund . . . . .	4.—
72	<b>Havamal</b> (D G & K 1927) IV, 80 cm, XXVI a D gedecktes Hellgelb, H violett mit hellgelbem Rand . . . . .	—80
73	<b>Hawai</b> (F Cayeux 1942) III—V, 90 cm, II a Die ganze Blüte ist dicht bedeckt mit violetten Tupfen und Strichen auf weiß . . .	1.—
74	<b>Helen Collingwood</b> (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendel, H samtig violettrot . . . . .	8.—
75	<b>Héliane</b> (F Millet 1931) V, 80 cm, II a Weißer Grund und dunkelblaue Zeichnung, orangebrauner Bart . . . . .	—80
76	<b>Heritage</b> (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert . .	9.—
77	<b>Hindemith</b> (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a D zart lila, H lila gestrichelt auf weiß . . . . .	2.—
78	<b>High Command</b> (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b D bronzegelb, H warm kastanienbraun . . . . .	4.—
79	<b>Hoosier Sunrise</b> (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 3 D rosa mit Bronze, H braunrosa . . . . .	2.20
80	<b>Jane Phillips</b> (USA Gravès 1950) III, 80 cm, IV 1a Sehr große hellblaue Blüten von bester Form . . . . .	6.—
81	<b>Jasper Agathe</b> (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun . . . . .	3.50
82	<b>Idanha</b> (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c D bronze mit Lila, H scharfes Lilarosa, bräungelter Schlund . . . . .	3.—

83	<b>Jean Cayeux</b> (F Cayeux 1931) V, 90 cm, XVII Einheitlich havannabraun . . . . .	—,90
84	<b>Impromptu</b> (D Zeppelin 1948) III—IV, 90 cm, XXIV Goldaprikosenbraun . . . . .	1,—
85	<b>Indigo Bunting</b> (USA Ayres 1934) III, 80 cm, V a D scharfes Blau, H dunkler . . . . .	—,90
86	<b>Ingeborg</b> (D G & K 1908) I, 60 cm, I a Perlweiß, sehr früh . . . . .	—,80
87	<b>Katherine Mc Farland</b> (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a Violettschwarz, spät . . . . .	—,90
88	<b>Kharput</b> (— italica, Urform) I—II, 90 cm, VIII b Richtiges Violett . . . . .	—,80
89	<b>King Juba</b> (USA Sass 1931) IV—V, 90 cm, XXVI b D gedecktes Bronzegelb, H weinrot mit goldener Aderung . . . . .	—,80
90	<b>King Midas</b> (USA Mead 1928) II, 80 cm, XV b D hell braungelb, H braun . . . . .	—,90
91	<b>King Tut</b> (USA Sass 1926) IV, 80 cm, XV b D braungold, H mittelrotbraun . . . . .	—,90
92	<b>Lady Mohr</b> (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV D silbergrau, H goldbronze . . . . .	5,—
93	<b>Lady of Shalott</b> (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel . . . . .	1,80
94	<b>Lady Phyllis</b> (C Neel 1934) III, 90 cm, IV 1b Hellblau . . . . .	—,80



95	<b>Lagos</b> (E Pilginton 1937) IV, 80 cm, XIX D crème, H weiches Gelb . . . . .	1.50
96	<b>Lambent</b> (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand . . . . .	5.—
97	<b>Laura</b> (E Stern ?) II—III, 80 cm, XXII Tiefes Goldgelb . . . . .	7.—
98	<b>Lilamani</b> (USA Sass 1938) III, 80 cm, VI a D veilchenblau, H tiefer Samt . . . . .	—80
99	<b>Liszt</b> (D Zeppelin 1950) III—IV, 110 cm, II c Bronzegelber Grund mit warmbrauner Zeichnung . . . . .	3.—
100	<b>Lothario</b> (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IX b D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt . . . . .	6.—
101	<b>Louvois</b> (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b D Milkschokolade, H dunkelbraun . . . . .	1.20
102	<b>Mme Louis Aureau</b> (F Cayeux 1934) II—IV, 80 cm, II b Dicht weinrote Zeichnung auf weiß . . . . .	1.50
103	<b>Magic Carpet</b> (USA Schreiner 1942) IV, 90 cm, II c D oliv bronze, H dunkel warmroter Rand und weiße Mitte . . . . .	2.80
104	<b>Manyusya</b> (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cattleyenrosa, braune Adern am Schlund . . . . .	2.50
105	<b>Maréchal Ney</b> (USA Williamson 1930) III—IV, 90 cm, XIV b D karmin mit Bronze, H lebhafteres Rot . . . . .	—90
106	<b>Marie-Rose Martin</b> (F Cayeux 1939) III—IV, 110 cm, VII c Honiggelber D, bronzefarbene H mit rosalila Hauch . . . . .	1.—

107	<b>Marquita</b> (F Cayeux 1931) IV—V, 90 cm, XXVI a Elfenbeinweißer D, H durchzogen von vielen roten Adern	1.50
108	<b>Mary Barnett</b> (USA Cumbler 1926) II—III, 100 cm, IV 1a Sehr zartes Hellblau, orange Bart	—,80
109	<b>Mary Geddes</b> (USA Washington 1921) IV, 90 cm, XII 3 D aprikosenbronze, H rostrot	—,80
110	<b>Master Charles</b> (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a Violettrot, H samtig, dunkelbrauner Schlund	2.80
111	<b>Meissner Porzellan</b> (D Janssen 1947) IV, 70 cm, IV 2 D lavendelblau, H waagrecht, mittelblau, gewellte Form	—,80
112	<b>Melanie</b> (USA Hill 1941) IV, 100 cm, XII 2 D rosiges Lila, H etwas dunkler, orange Bart	2.50
113	<b>Mrs. I. L. Gibson</b> (USA Gibson 1930) III, 90 cm, IV b Tiefes Veilchenblau, H samtig, grünbrauner Bart	1.50
114	<b>Misty Gold</b> (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX Frisches Gelb	2.50
115	<b>Moonbeam</b> (E Murrell 1927) I—II, 50 cm, XX Einfarbig klares Zitronengelb	—,80
116	<b>Moonlight Madonna</b> (USA Sass 1943) II—III, 80 cm, XX Kühles Zitronengelb, weiße Mitte auf H	3.80
117	<b>Mulberry Rose</b> (USA Schreiner 1941) III, 100 cm, XII 1a Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart	4.—
118	<b>Mystic Melody</b> (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXI D edles Crèmegelb, H tief goldgelb	11.50

119	<b>Nightfall</b> (USA Hall 1942) III, 80 cm, IV a D veilchenblau, H tiefer Samt . . . . .	3.—
120	<b>Nightingale</b> (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII Einfarbig helles Braun . . . . .	2.—
121	<b>Noweta</b> (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, VIII 2 Rosa mit rahmgelb . . . . .	—90
122	<b>Opéra</b> (F Vilmorin 1916) IV, 70 cm, IX a Leuchtendes Violettröt, kleinblumig . . . . .	—80
123	<b>Orange Glow</b> (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XXVI b D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend . . . . .	2.50
124	<b>Orloff</b> (USA Sass 1937) III—IV, 80 cm, II c Rotbraun gezeichnete Plicata mit hellem Gelb . . . . .	1.20
125	<b>Oural</b> (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold . . . . .	1.50
126	<b>Ozone</b> (USA Sass 1935) IV, 80 cm, VIII a Gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart . . . . .	1.80
127	<b>Pacemaker</b> (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung . . . . .	9.—
128	<b>Paradise Pink</b> (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X Helles Flamingorosa, sehr wüchsig . . . . .	7.50
129	<b>Persia</b> (USA Ayres 1929) IV, 90 cm, VII a D taubengrau, H veilchenblau mit giftblauem Mittelstrich . . . . .	—90
130	<b>Pink Cameo</b> (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund . . . . .	5.—

131	<b>Pink Formal</b> (USA Muhlestein 1949) II—III, 120 cm, X Tiefes Lachsrosa, dunkel tangerine Bart, sehr wüchsig	9.—
132	<b>Pink Opal</b> (USA Sass 1934) III, 90 cm, XI b Lilarosa . . . . .	—,80
133	<b>Pink Reflection</b> (USA Cook 1942) IV, 80 cm, XII 2 Chamoisrosa, zitronengelber Bart . . . . .	4.50
134	<b>Président Pilkington</b> (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b D rauchig Bronze, H scharfes Lila . . . . .	—,90
135	<b>Prinzess Viktoria Luise</b> (D G & K 1910) IV, 60 cm, XXVI a D zitronengelb, H helles Weinrot . . . . .	—,80
136	<b>Purissima</b> (USA Mohr-Mitchell 1927) III, 120 cm, I a Klares Weiß, empfindlich, aber wichtige Züchtersorte	1.—
137	<b>Purple Giant</b> (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b Riesenblumig, rötlich violett . . . . .	1.50
138	<b>Rapsodie</b> (F Cayeux 1935) IV—V, 100 cm, VIII a Scharfes Violettrot . . . . .	—,80
139	<b>Ravel</b> (D Zeppelin 1950) III—IV, 80 cm, II a Graulila Randzeichnung auf rahmgelb . . . . .	1.80
140	<b>Rayon de Lune</b> (F Cayeux 1942) IV, 80 cm, XXV D oliv grau, H fahles Gold mit grau . . . . .	1.—
141	<b>Red Orchid</b> (USA Sass 1934) I, 60 cm, VIII b Leuchtendes Weinrot . . . . .	1.—
142	<b>Red Radiance</b> (USA Grinter 1932) IV, 70 cm, XIV a Samtiges Dunkelrot . . . . .	1.—

143	<b>Redward</b> (USA Cook 1942) III—IV, 70 cm, XV a Braunes Karminrot . . . . .	4.—
144	<b>Remembrance</b> (USA Hall 1942) III—IV, 100 cm, XII 2 Zart lilarosa mit crème gelber Mitte . . . . .	3.80
145	<b>Rosy Wings</b> (USA Gage 1936) IV, 100 cm, XIV a D helles Karminrot, H bräunlich rot . . . . .	1.50
146	<b>Royal Coach</b> (USA Sass 1939) III, 70 cm, II c Grund schwefelgelb, hellbraune Randzeichnung . . . . .	1.20
147	<b>Ruby Glow</b> (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, VIII b Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart . . . . .	3.—
148	<b>Ruth Pollock</b> (USA Sass 1939) IV, 80 cm, II c Braunrot gestrichelt auf Gold, bewegte Form . . . . .	1.20
149	<b>Sable</b> (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, VI b Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart . . . . .	4.50
150	<b>Salar</b> (USA De Forest 1940) III—IV, 100 cm, XVIII D hellstes Beigegelb, H ganz hell braun . . . . .	3.50
151	<b>St. Louis</b> (USA Wiesner 1934) V, 110 cm, VI a D rötlich veilchenblau, H lang, sehr samtig . . . . .	1.—
152	<b>St. Osyth</b> (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IV 1a Kühles Pastellblau, graublauer Bart . . . . .	2.50
153	<b>Sandalwood</b> (USA Sass 1937) III—IV, 90 cm, XVII 3 Einfarbig Bronze mit silbergrauem Schlund . . . . .	1.80
154	<b>Sandia</b> (USA Williamson 1934) II—III, 90 cm, XII 3 Braunrosa, H lila Anflug . . . . .	1.—

155	<b>Sass 26/39</b> (USA Sass 1939) III, 80 cm, II c Grünbronze Grund, viele braune Tupfen	1.—
156	<b>Sass 72/34</b> (USA Sass 1934) IV, 90 cm, II a Plicata mit schneeweißem Grund und kräftig lavendelblauer Randstrichelung	1.—
157	<b>Searchlight</b> (NZ Stevens 1947) III—IV, 100 cm, XXII Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt	6.—
158	<b>Senlac</b> (E Bliss 1929) II—III, 90 cm, XIII b Edles Weinrot, brauner Bart . . . . .	1.—
159	<b>Sensation</b> (F Cayeux 1925) IV—V, 100 cm, IV 1b Kräftiges Hellblau . . . . .	—,80
160	<b>Sérénité</b> (F Cayeux 1931) IV—V, 110 cm, VII b D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau	—,90
161	<b>Shah Jehan</b> (C Neel 1932) V, 100 cm, XXVIa D getönt crème, H purpur . . . . .	—,90
162	<b>Sharkskin</b> (USA Douglas 1942) II—III, 100 cm, I a Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz . . . . .	1.50
163	<b>Sir Michael</b> (E Yeld 1925) IV, 90 cm, VII a D irisierendes Grau, H samtig pflaumenfarbig, orange Bart	1.—
164	<b>Snoqualmie</b> (USA Brehm 1938) II—III, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb . . . . .	1.50
165	<b>Snow Carnival</b> (USA Graves 1942) IV, 80 cm, I a Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz	4.50
166	<b>Snow Velvet</b> (USA Sass 1942) III, 90 cm, I a Crèmeweiß, goldgelber Schlund . . . . .	3.—

167	<b>Solid Mahogany</b> (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a Dunkelbraunrot . . . . .	6.—
168	<b>Souvenir de Mme Gaudichau</b> (F Millet 1914) IV, 100 cm, VI a Leuchtendes Violettblau . . . . .	—90
169	<b>Spring Glow</b> (USA Schreiner 1942) I, 50 cm, XV a Braunes Rot, H sehr samtig, orange Bart . . . . .	3.—
170	<b>Stardom</b> (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung . . . . .	1.50
171	<b>Summit</b> (NZ Stevens 1951) III—IV, 90 cm, III b D schneeweiß, H tiefes Goldgelb . . . . .	11.50
172	<b>Sunset Blaze</b> (USA Kleinsorge 1948) III—IV, 100 cm, XVI Kupfer mit grauem Hauch . . . . .	8.50
173	<b>Sunset Serenade</b> (USA Sass 1943) III, 90 cm, XII 3 Braunes Rosa, H dunkler . . . . .	3.80
174	<b>susiana x chamaeiris-lutescens</b> (F Denis 1912) I, 50 cm, XXV D grau, H olivbronze . . . . .	—90
175	<b>Tarantella</b> (USA Sass 1935) IV, 90 cm, II b Schneeweiß mit lilarosa Randzeichnung, sehr bewegte Form . . . . .	—80
176	<b>Tenaya</b> (USA Essig 1933) IV, 90 cm, IX c Dunkelpurpur mit braun . . . . .	1.—
177	<b>The Dean of Malta</b> (E Anley) IV, 90 cm, VIII b Tief karminrot . . . . .	5.50
178	<b>Thorsten</b> (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violettrot mit hellem Rand . . . . .	—80

179	<b>Three Oaks</b> (USA Whiting 1943) IV, 90 cm, XII 3 Altrosa mit Kupfer . . . . .	5.50
180	<b>Tiffanja</b> (USA De Forest 1942) IV, 110 cm, II c D grüngelb, H gelber Rand und weiße Mitte	2.—
181	<b>Tiffany</b> (USA Sass 1938) III—IV, 80 cm, II c Zitronengelber Grund, zinnoberrote Zeichnung, sehr bewegte Form	1.50
182	<b>Tom Tit</b> (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, VI a Kleinblumig, veilchenblau . . . . .	—80
183	<b>Toranda</b> (C Buckham 1940) IV, 90 cm, XVII Havannabraun mit kupferfarbigen und grauen Schatten	1.80
184	<b>Tristram</b> (E Bliss 1919) III—IV, 40 cm, III a D bläuliches Weiß, H samtig violett-schwarz geädert	—80
185	<b>Trudwang</b> (D G & K 1926) III—IV, 80 cm, XXVI a D getöntes Gelb, H pflaumenfarbig . . . . .	—80
186	<b>Twilight Sky</b> (USA Fay 1948) III, 80 cm, X Echtes Rosa, tangerine Bart, wenig gelb am Schlund	7.50
187	<b>Tyr</b> (D G & K 1938) IV, 70 cm, II a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund	—80
188	<b>Valor</b> (USA Nicholls 1932) V, 120 cm, VIII c D kräftig lavendel, H tief samtig veilchenblau	—90
189	<b>Veilchenkönig</b> (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund . .	1.20
190	<b>Vice Regal</b> (USA Miles 1946) III, 75 cm, XIII a Tiefstes Weinrot, dunkelbrauner Schlund, ganz ohne Aderung, brauner Bart . .	4.—



191	<b>Violet Crown</b> (USA Kirkland 1931) II—III, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart . . . . .	1.20
192	<b>Voltigeur</b> (F Cayeux 1934) IV, 110 cm, XIV a D helles Weinrot, H samtig, dunkelbraune Adern	—,80
193	<b>Wabash</b> (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940)	2.—
194	<b>Waconda</b> (USA Sass 1931) IV, 90 cm, XIII a Einfarbig, warmes Rot . . . . .	—,90
195	<b>Wambliska</b> (USA Sass 1930) III—IV, 90 cm, I b Gekrauste Blumen von bläulichem Weiß	—,80
196	<b>War Eagle</b> (USA Sass 1933) IV, 90 cm, XIV a Braunes Rot . . . . .	1.—
197	<b>Weg ins Blaue</b> (D Schwarz 1945) III, 90 cm, V a Scabiosenblau . . . . .	1.—
198	<b>White City</b> (E Murrell 1939) III, 90 cm, 1 b Hellstes Wasserblau, glatt, dicke Substanz . . . . .	1.50
199	<b>E. B. Williamson</b> (USA Cook 1937) III—IV, 75 cm, XII 3 Bräunliches Rosa mit Goldpuder . . . . .	1.—
200	<b>Winter Carnival</b> (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, I a Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart . .	1.80
201	<b>Xyphos</b> (D G & K 1937) IV, 50 cm, XIII c D karminrosa, H scharfes Mittelkarmin . . . . .	—,90
202	<b>Yellow Moon</b> (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX Massenblüher in weichem Hellgelb . . . . .	—,90

203    **Zeppelin Sämlinge rosa**

Jedes Jahr blühen hier einige Hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester amerikanischer Sorten in aprikosenrosa und flamingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen, aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten u. dafür wesentlich billiger. Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei diesen Farben große Fortschritte macht . . . . .

4.50

# Einteilung nach Farben

## I. Weiss

### a) Reinweiß, weiß mit gelber Schlundaderung oder gelblicher Tönung.

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
4	USA	Schreiner	1940	Alaska	60	I—II	1.80
68	E	Dykes	1931	Gudrun	80	III—V	—,90
86	D	G & K	1908	Ingeborg	60	I	—,80
136	USA	Mohr-Mitchell	1927	Purissima	120	III	1.—
162	USA	Douglas	1942	Sharkskin	100	II—III	1.50
165	USA	Graves	1942	Snow Carnival	80	IV—V	4.50
166	USA	Sass	1942	Snow Velvet	90	III	3.—
200	USA	Schreiner	1941	Winter Carnival	110	III—IV	1.80

### b) weiß mit blauer Tönung

17	E	Morris	?	Benton Pearl	120	IV—V	1.50
56	F	Linné	1813	florentina	80	I	—,80
195	USA	Sass	1930	Wambliska	90	III—IV	—,80
198	E	Murrell	1939	White City	90	III	1.50

## II. Gestrichelte und punktierte Plicata

---

### a) Grund weiß, Zeichnung lila oder violett

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
1	F	Cayeux	1939	Acropole	90	III	—,90
16	E	Morris	?	Benton Opal	70	IV—V	1.80
21	USA	Sass	1942	Blue Shimmer	90	III	4.—
50	USA	Sass	1935	Elektra	110	III	—,80
73	F	Cayeux	1942	Hawai	90	III—V	1.—
75	F	Millet	1931	Héliane	80	V	—,80
77	D	Zeppelin	1950	Hindemith	100	II—III	2.—
139	D	Zeppelin	1950	Ravel	80	III—IV	1.80
156	USA	Sass	1934	Sass 72/34	90	IV	1.—
187	D	G & K	1938	Tyr	70	IV	—,80

### b) Grund weiß, Zeichnung rosa oder rot

93	USA	Schreiner	1942	Lady of Shalott	70	III—IV	1.80
102	F	Cayeux	1934	Mme Louis Aureau	80	II—IV	1.50
175	USA	Sass	1935	Tarantella	90	IV	—,80

**c) Grund gelb, Zeichnung rot oder braun**

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
2	USA	Grant	1941	Adventure	90	III	2.—
13	D	Zeppelin	1950	Bartok	90	III	2.50
14	E	Morris	?	Benton Duff	100	IV—V	1.30
45	D	Zeppelin	1950	Debussy	80	III	2.50
59	USA	Becherer	1941	Freckless	70	V	1.50
99	D	Zeppelin	1950	Liszt	110	III—IV	3.—
103	USA	Schreiner	1942	Magic Carpet	90	IV	2.80
124	USA	Sass	1937	Orloff	80	III—IV	1.20
146	USA	Sass	1939	Royal Coach	70	III	1.20
148	USA	Sass	1939	Ruth Pollock	80	IV	1.20
155	USA	Sass	1939	Sass 26/39	80	III	1.—
180	USA	De Forest	1942	Tiffonja	110	IV	2.—
181	USA	Sass	1938	Tiffany	80	III—IV	1.50

### III. Zweifarbige mit weißem Dom (Amoena)

---

**a) Hängeblätter blau bis violett**

48	USA	Williamson	1929	Dorothy Dietz	90	IV—V	— .80
74	USA	Smith	1949	Helen Collingwood	90	IV—V	8.—
184	E	Bliss	1919	Tristram	40	III—IV	— .80
193	USA	Williamson	1936	Wabash	110	IV	2.—

### **b) Hängeblätter gelb**

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
171	NZ	Stevens	1951	Summit	90	III—IV	11.50

## **IV. Hellblau**

---

### **1. einfarbig**

#### **a) sehr helles Blau**

40	F	Millet	1914	Corrida	80	IV—V	—.90
47	USA	Cook	1946	Distance	90	III	4.50
63	USA	Gage	1932	Gloriole	90	III—IV	2.30
80	USA	Graves	1950	Jane Phillips	80	III	6.—
108	USA	Cumbler	1926	Mary Barnett	100	II—III	—.80
152	E	Meyer	1936	St. Osyth	70	IV	2.50

#### **b) tieferes Hellblau**

7	USA	Schreiner	1938	Andalusian Blue	60	I—II	1.50
20	USA	Whiting	1945	Blue Rhythm	100	IV—V	3.—
22	USA	Smith	1947	Blue Valley	90	IV	5.50
55	USA	?	1930	Florence Bignell	80	III	—.80
94	C	Neel	1934	Lady Phyllis	90	III	—.80
159	F	Cayeux	1925	Sensation	100	IV—V	—.80

## 2. Hellblau, zwei Töne

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
111	D	Janssen	1947	Meißner Porzellan	70	IV	—,80

## V. Mittelblau

### a) einfarbig

57	F	Cayeux	1927	Floridor	100	IV	—,80
85	USA	Ayres	1934	Indigo Bunting	80	III	—,90
197	D	Schwarz	1945	Weg ins Blaue	90	III	1,—

### b) zwei Töne

43	E	Wallace	1927	Cydnus	80	III	—,90
61	D	G & K	1910	Frithjof	80	I	—,80

## VI. Dunkelblau und Schwarzblau

### a) Dunkelblau

98	USA	Sass	1938	Lilamani	80	III	—,80
119	USA	Hall	1942	Nightfall	80	III	3,—
151	USA	Wiesner	1934	St. Louis	110	V	1,—
168	F	Millet	1914	Souvenir de Mme Gaudichau	100	IV	—,90
182	E	Bliss	1919	Tom Tit	50	IV—V	—,80

**b) Schwarzblau**

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
19	USA	Kirkland	1937	Black Beauty	80	III	1.—
113	USA	Gibson	1930	Mrs. I. L. Gibson	90	III	1.50
149	USA	Cook	1938	Sable	100	II—III	4.50

**VII. Blau m. gedecktem Grau, irisierend o. violettbraunem Dom****a) zweifarbig mit hellblauem oder grauem Dom**

129	USA	Ayres	1929	Persia	90	IV	—,90
163	E	Yeld	1925	Sir Michael	90	IV	1.—
178	D	G & K	1926	Thorsten	90	III	—,80

**b) Dom irisierendes Blau**

9	USA	Egelberg	1937	Angelus	90	V	1.80
42	F	Cayeux	1942	Crépuscule	80	III	1.50
134	F	Cayeux	1931	Président Pilkington	100	IV	—,90
160	F	Cayeux	1931	Sérénité	110	IV—V	—,90

**c) Dom violettbraun**

5	F	Cayeux	1942	Alcee	90	III—IV	1.20
82	USA	Kleinsorge	1942	Idanha	90	IV	3.—
106	F	Cayeux	1939	Marie-Rose Martin	110	III—IV	1.—



## VIII. Lila und Mittelviolet

a) Lila								
Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM	
41	USA	Nicholls	1934	Creole Belle	90	III	1.20	
126	USA	Sass	1935	Ozone	80	IV	1.80	
b) Mittelviolet, einfarbig								
88		Urform		Kharput	90	I—II	—,80	
137	USA	Gage	1933	Purple Giant	100	II—III	1.50	
177	E	Anley	?	The Dean of Malta	90	IV	5.50	
189	Oe	Matzek	1940	Veilchenkönig	90	III	1.20	
191	USA	Kirkland	1931	Violet Crown	90	II—III	1.20	
c) Mittelviolet, zwei Töne								
188	USA	Nicholls	1932	Valor	120	V	—,90	

## IX. Dunkelviolet

a) einfarbig								
10	F	Vilmorin	1911	Archevêque	50	II	—,80	
31	USA	Sass	1930	Challenger	80	I—II	—,90	
51	E	Anley	?	Elsie May	100	III	6.—	
87	USA	Spitzer	1928	Katherine McFarland	70	V	—,90	
110	USA	Williamson	1943	Master Charles	90	V	2.80	
122	F	Vilmorin	1916	Opéra	70	IV	—,80	

**b) zwei Töne**

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
8	USA	Williamson	1930	Andante	100	III	1.—
100	USA	Schreiner	1942	Lothario	90	III	6.—

**c) Violett, bräunlich getönt**

27	F	Cayeux	1938	Cameroun	90	III	1.—
176	USA	Essig	1933	Tenaya	90	IV	1.—

**X. Flamingorosa**


---

23	USA	Lapham	1948	Bonny	80	IV	3.50
76	USA	Hall	1949	Heritage	70	II—III	9.—
128	USA	Lapham	1950	Paradise Pink	80	IV—V	7.50
130	USA	Fay	1946	Pink Cameo	75	II—III	5.—
131	USA	Muhlestein	1949	Pink Formal	120	II—III	9.—
186	USA	Fay	1948	Twilight Sky	80	III	7.50
203	D	Zeppelin		Sämlinge			4.50

**XI. Lilarosa und Cattleyenrosa****a) Sehr helles Lilarosa**


---

3	USA	Sturtevant	1929	Airy Dream	90	V	—,90
33	F	Cayeux	1931	Charmeur	80	III—IV	—,80

### b) Tieferes Lilarosa

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
71	USA	Cook	1944	Harriet Thoreau	90	III—IV	4.—
132	USA	Sass	1934	Pink Opal	90	III	—,80

## XII. Mittelrosa

---

### 1. Kräftiges Mittelrosa

#### a) einfarbig

52	E	Murrell	1931	Eveline Benson	80	III—IV	—,90
117	USA	Schreiner	1941	Mulberry Rose	100	III	4.—

#### b) Zwei Töne

60	USA	Mohr-Mitchell	1926	Frieda Mohr	100	IV	—,90
----	-----	---------------	------	-------------	-----	----	------

### 2. Rosa mit gelb

12	USA	Kirkland	1935	At Dawning	80	II	1.50
104	USA	Sass	1944	Manyusya	80	IV	2.50
112	USA	Hill	1941	Melanie	100	IV	2.50
121	USA	Sass	1932	Noweta	80	IV—V	—,90
133	USA	Cook	1942	Pink Reflection	80	IV	4.50
144	USA	Hall	1942	Remembrance	100	III—IV	3.80

### 3. Rosa mit braun

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
69	USA	Whiting	1946	Gypsy Rose	100	IV	5.50
79	USA	Lapham	1942	Hoosier Sunrise	100	III	2.20
109	USA	Washington	1921	Mary Geddes	90	IV	— 80
154	USA	Williamson	1934	Sandia	90	II—III	1.—
173	USA	Sass	1943	Sunset Serenade	90	III	3.80
179	USA	Whiting	1943	Three Oaks	90	IV	5.50
199	USA	Cook	1937	E. B. Williamson	75	III—IV	1.—

### XIII. Violettrot bis Karmin

#### a) Purpurrot

15	E	Morris	?	Benton Menace	100	V	1.50
29	USA	Lothrop	1942	Carnelian	100	III	— 80
32	F	Cayeux	1937	Charlotte Millet	120	II—III	— 90
138	F	Cayeux	1935	Rapsodie	100	IV—V	— 80
190	USA	Miles	1946	Vice Regal	75	III	4.—
194	USA	Sass	1931	Waconda	90	IV	— 90

#### b) Weinrot

141	USA	Sass	1934	Red Orchid	60	I	1.—
147	USA	Schreiner	1941	Ruby Glow	50	I—II	3.—
158	E	Bliss	1929	Senlac	90	II—III	1.—

#### c) Karminrot

201	D	G & K	1937	Xyphos	50	IV	— 90
-----	---	-------	------	--------	----	----	------

## XIV. Rot und violettbraun

### a) Gedecktes Rot

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
28	USA	Cook	1941	Captain Wells	90	V	1.80
44	USA	Connell	1929	Dauntless	90	III—IV	1.—
127	USA	Lapham	1950	Pacemaker	90	II—III	9.—
142	USA	Grinter	1932	Red Radiance	70	IV	1.—
145	USA	Gage	1936	Rosy Wings	100	IV	1.50
192	F	Cayeux	1934	Voltigeur	110	IV	—,80
196	USA	Sass	1933	War Eagle	90	IV	1.—

### b) Rot bis violettbraun

62	E	Murrell	1929	Gloaming	40	I	—,80
67	USA	Kleinsorge	1941	Grand Canyon	90	III	3.50
105	USA	Williamson	1930	Maréchal Ney	90	III—IV	—,90

## XV. Braunes und gelbliches Rot

### a) Braunrot

64	USA	Danenhauer	1927	Gobelin Red	60	IV—V	—,80
143	USA	Cook	1942	Redward	70	III—IV	4.—
167	USA	Sass	1944	Solid Mahogany	90	III	6.—
169	USA	Schreiner	1942	Spring Glow	50	I	3.—

**b) Gelbliches Rot und Braun**

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
18	USA	Schreiner	1936	Beowulf	90	II—III	—,90
81	USA	Williams	1943	Jasper Agathe	75	IV	3.50
90	USA	Mead	1928	King Midas	80	II	—,90
91	USA	Sass	1926	King Tut	80	IV	—,90
101	F	Cayeux	1936	Louvois	90	IV	1.20

**XVI. Kupfer**

11	USA	De Forest	1948	Argus Pheasant	80	V	9.—
38	USA	Kirkland	1934	Copper Lustre	80	IV	1.50
170	USA	Hall	1947	Stardom	80	III	1.50
172	USA	Kleinsorge	1948	Sunset Blaze	100	III—IV	8.50

**XVII. Bronze und Tabak**

46	USA	Williams	1945	Dinah Shore	100	IV	2.20
83	F	Cayeux	1931	Jean Cayeux	90	V	—,90
153	USA	Sass	1937	Sandalwood	90	III—IV	1.80
183	C	Buckham	1940	Toranda	90	IV	1.80

**XVIII. Champagner und Chamois**

24	USA	Andrews	1940	Buffawn	80	II—III	2.50
30	USA	Kleinsorge	1945	Cascade Splendour	80	IV—V	6.—
120	USA	Hall	1942	Nightingale	80	IV	2.—
150	USA	De Forest	1940	Salar	100	III—IV	3.50

## **XIX. Rahmgelb**

---

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
6	USA	Douglas	1946	Amandine	80	IV	4.50
70	D	G & K	1910	Halfdan	60	I	—,80
95	E	Pilkington	1937	Lagos	80	IV	1.50
164	USA	Brehm	1938	Snoqualmie	80	II—III	1.50
202	USA	Sturtevant	1923	Yellow Moon	60	III—IV	—,90

## **XX. Zitronengelb**

---

37	USA	Muhlestein	1947	Cool Lemonade	70	III	3.50
49	F	Cayeux	1936	Drap d'Or	80	IV	1.80
114	USA	Schreiner	1943	Misty Gold	80	III	2.50
115	E	Murrell	1927	Moonbeam	50	I—II	—,80
116	USA	Sass	1943	Moonlight Madonna	80	II—III	3.80

## **XXI. Mittelgelb**

---

65	USA	Hall	1942	Golden Eagle	80	II—III	4.—
118	NZ	Stevens	1951	Mystic Melody	90	IV	11.50

## XXII. Dunkelgelb

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
36	USA	Whiting	1945	Cloth of Gold	90	III	3.80
66	D	Steffen	1948	Goldfackel	90	III	4.—
97	E	Stern	?	Laura	80	II—III	7.—
157	NZ	Stevens	1947	Searchlight	100	III—IV	6.—

## XXIII. Orangelgelb

54	USA	Schreiner	1951	Flare	90	II—III	5.50
----	-----	-----------	------	-------	----	--------	------

## XXIV. Aprikosenfarbig und bräunlichgelb

39	USA	Cook	1941	Copper Rose	80	IV	3.50
84	D	Zeppelin	1948	Impromptu	90	III—IV	1.—

## XXV. Dom gelblich oder graugelb

35	E	Murrell	1941	Cleo	70	III	1.—
92	USA	Salbach	1944	Lady Mohr	90	II—III	5.—
140	F	Cayeux	1942	Rayon de Lune	80	IV	1.—
174	F	Denis	1912	susiana x chamaeiris-lutescens	50	I	—,90



## XXVI. Zweifarbige mit gelbem Dom (Variegata)

Nr.	Land	Züchter	Jahr	Name	Höhe cm	Blütezeit	DM
<b>a) Dom hellgelb</b>							
58	USA	Lapham	1937	Frank Adams	110	IV	1.80
72	D	G & K	1927	Havcmal	80	IV	—,80
96	E	Long	1948	Lambent	90	IV	5.—
107	F	Cayeux	1931	Marquita	90	IV—V	1.50
125	F	Cayeux	1942	Oural	110	IV	1.50
135	D	G & K	1910	Prinzess Viktoria Luise	60	IV	—,80
161	C	Neel	1932	Shah Jehan	100	V	—,90
185	D	G & K	1926	Trudwong	80	III—IV	—,80

<b>b) Dom mittel- oder goldgelb</b>							
25	E	Long	1946	Bulwark	90	IV—V	4.—
26	F	Cayeux	1935	Cadetou	70	III	1.—
34	USA	Sass	1937	City of Lincoln	100	V	1.50
53	D	G & K	1920	Flammenschwert	70	III	—,80
78	E	Long	1945	High Command	80	IV	4.—
89	USA	Sass	1931	King Juba	90	IV—V	—,80
123	USA	Cassebeer	1943	Orange Glow	80	IV	2.50

# Kollektionen

## I Garten- und Gruppensorten

Héliane  
Gobelin Red  
Havamal  
Archevêque  
Kathrine McFarland  
Charmeur  
Carnelian  
Mme Louis Aureau  
Moonbeam  
King Juba

8.— DM

## II Iris in 3 Zeitgruppen

Ingeborg  
Moonbeam  
Gloaming  
Andalusian Blue  
Gudrun  
Hindemith  
St. Louis  
King Tut  
Airy Dream  
Valor  
Freckless  
Shah Jehan

12.— DM

## III Frühblühende Iris

Halfdan  
Alaska  
Ruby Glow  
King Midas  
Frithjof  
Challenger

7.50 DM

## IV Ausgefallene Farben

Magic Carpet  
Benton Duff  
Cleo  
Sass 26/39  
Persia  
Nightingale  
Crépuscule

9.50 DM

## V Lichte Farben

Benton Pearl  
Mary Barnett  
Bonny  
Airy Dream  
Lagos  
Misty Gold

9.80 DM

## **VI Liebhabersortiment**

Sharkskin  
Liszt  
Ravel  
Stardom  
Snoqualmie  
Gloriole  
Nightfall  
Benton Menace  
Frank Adams  
Purple Giant  
Melanie  
Royal Coach

**21.— DM**

## **VII Großblumige Kostbarkeiten**

Helen Collingwood  
Blue Shimmer  
Jane Phillips  
Lothario  
Cascade Splendour  
Harriet Thoreau  
Solid Mahogany  
Jasper Agathe  
Amandine  
Flare  
Winter Carnival  
Twilight Sky

**47.50 DM**

Allen interessierten Freunden der Gattung Iris sei sehr empfohlen Mitglied der  
Deutschen Iris-Gesellschaft (Berlin Dahlem, Thielallee 16)  
zu werden. Sie berät und gibt Anregungen aller Art.



Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.  
Berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“.

European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
private